



MOTTA 10  
08.07.2012  
*Carlsson*  
Byggingafulltrúppi Ármannsfjörður



Rotpró 2200 lítar.



### Niðurlagning á gólfhita

#### Skýringar :

Gólfhiti.

Nota skal viðurkenndar pipur frá Rö-vottun , pipur Ø16x2mm pePex eða pp og lagnir skulu vera með viðurkenningarvottorð frá Rö. Hitanemi í herbergi sem tengist í stjórnstöð og Fjóðan í loka á dreifíkistu t.d. gjóicumni, rehau á hita,þrýstingar og loftskráfur dreifíkistu þar sem fleiri en ein hitaslaufa er, skal sameina hitanemo þegar fleiri en hitaslaufur eru í einu rýni eða herbergi. Hitanemar í herbergjum eru þróðausir og nema boð frá mótorlokunlokum á dreifíkistu. Faro skal eftir leiðbeiningum framleidendo um niðurlögning og annað sem tilfellur um frágang gólfhita.

Gólfílög leggst í botnplötu með einagrund undir plötu. Fjörlögð á yfirborð pipu verði 3-4cm frá yfirborð plötu. festa skal rækiega lagnir í járngrind, hafa skal þrýsting á pipum við niðurlögning steypu 10 bör.

Skýringar á gólfhitslaufum  
 nr , herbergsnúmer  
 nr 1m<sup>2</sup> m<sup>2</sup>, starð viðkomandi herbergis  
 c/c , fjarlægd á milli rora á viðkomandi slöngu  
 L , lengd á viðkomandi slöngu

Ofnhiti  
 Efni hiti 'svart', þunnveggja stárlörð sem eru brykt saman DIN 2440/2390 og tengistykki 2950 og stálgeði sansvorandi / einnig má nota ólpexrör.  
 Á ofna komi framhitastyrðar lokar af viðurkenndri gerð og stiltefni.  
 Leggja skal fram viðurkenningu frá Rö um alþep og faro eftir leiðbeiningum framleidanda.  
 Ef lagnir eru utanáliggjandi þá má steppa einagrund á lögnum .

| Breytingar |       |      | Austurey 1. Bláskógbabyggð.<br>Fristundarhús  |
|------------|-------|------|---|
| Nr.        | Dags. | Nafn |   |
|            |       |      | Teknijónusta Ragnars G. Gunnarsson ehf.<br>Smiðjuvegi 11 fax/s: 5445350 ragnorgg@simnet.is Mkv. 1:100 |
|            |       |      | Nr. 0   |
|            |       |      | Dags. 2012.06.20  |
|            |       |      | kt.:110947-2839   |

*Gestahús*