

3D BURÐARVIRKI

Grunnmynd - Gólfbitar og veggjagrindur
 1 : 50

Þessi teikning sýnir burðarþolsteikningu fyrir timburhús á snjólagssvæði I, II og III.

Skýringar timbur:
 Allar málsetningar eru í mm, nema annað sé tekið fram.
 Allt timbur skal vera K18 eða betra.

Þar sem timbur liggur að steypu eða stáli skal leggja þakpappa á milli.

Múrboltar, rær og skinnur skulu vera heitinkað.
 Skinnur skal vera undir öllum róm. Múrboltar skulu vera í styrkflokki 8.8.

Saumur skal vera heitinkaður.


Skýringar almennt stál:
 Allar málsetningar og efnisstærðir eru í mm nema annað sé tekið fram. Hæðakvótar eru í metrum.
 Allt stál skal vera að lámarki S235 nema annað sé tekið fram.

Allar suður eru 4mm kverksuður nema annað sé tekið fram.

Allir boltar skul vera að lámarki í styrkleikaflok 8.8, nema annað sé tekið fram.

Allt innanhússtál skal vera ryðvarið með viðurkendum ryðvarnargrunni.

Allt utanhús stál skal vera galvaniserað.



20201034

| Útg. | Dags. | Skýring | Br.af: |
|--|---------|--|--------------|
| GM Teiknistofa sf | | Leynisbraut 33, 300 Akranesi Sími: 8976307 Kt: 450106-2830 gudlaugurm@gmail.com | |
| Verkefni: Ibúðarhús úr timbri | | | |
| Heimilisfang: Þingás B3, Efri-Gróf, Flóahreppi | | | |
| Verktegund: Nýbygging | | | |
| Landeignanúmer: L224358 | | Staðgreinir: 8722-6-00013060 | |
| BURÐARPOL | | | |
| Grunnmynd - Gólfbitar og dregarar Veggjagrindur | | | |
| Hannað af: | RÞS/GIM | Matshluti: | 01 |
| Teiknað af: | GIM | Mælikvarði: | As indicated |
| Yfirfarið af: | RÞS | Dagsetning: | 25.05.2020 |
| Hönnuður: Guðlaugur I. Mariasson byggingafræðingur BFT Kt: 160970-4729 | | | |
| Burðarþolshönnuður: Runólfur Þ. Sigurðsson Kt: 090157-2489 | | | |
| 20-105 | A | | 202 |
| Verknúmer | Svæði | Áfangi | Ábyrgð |
| Númer | Útgáf | | |
| <small>HÖNNUÐUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FJÓLFDÖLUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMBYKKI</small> | | | |