



**Skýringar:**

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steiptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við útrún sökkla nema annað komi fram.

**Lagnaefni:**  
 PE-X rör í rör innsteipt, stærð Ø15mm, 18mm að sturtum og baði.  
 Ómálsettar pípur eru Ø15mm.  
 Fæðurör frá inntökum að deilikistum eru 25mm PE-X með súrefniskápu eða sambærilegt.

HL: Handlaug  
 SV : Skolvaskar  
 EV: Eldhúsvaskur  
 BK: Baðkar  
 ST: Sturta  
 VS: Vatnssalerni  
 ÚPV: Uppþvottavél  
 pV: Þvottavél  
 ÚK: Útkrani

Kalt vatn :   
 Heitt vatn:

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

BR. Breyting      Dags.      Samþ.

VERKHEITI: Fannborgartangi 2-4 845 Flúðir	TEIKNINÚMÉR: 530
VERKHLUTI: Lagnir Neysluvatnslagnir	ÚTGÁFA: L1
Teiknað: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139	Bláðstærð: A-2
Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139	Samþykkt: Dagsetning: 29.08.21
Yfirarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469	Samþykkt: Frumútgáfa: 29.08.21
<b>LARSEN</b> HÖNNUN OG RÁÐGJÖF	Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is
VERKNR: 23-047	MKV: 1:50