



Afstöðumynd - mkv. 1:500

Umhverfis- og tækniþívð Uppsveita
Samþykkt
20. júní 2019
Davð Sigurðsson
Byggingarfyllri

Byggingarlýsing

Almenn lýsing

Um er að ræða einnar hæðar einbýlishús á löðinni Mosar 6 í Bláskógarbyggð. Húsið er á steyptum undirstöðum og steypt einangráði göfliplotu. Pak, útveggir og berandi veggir eru úr timbi. Pak er klætt með borðaklæðningu, þapkappa og bárustáli. Ysta byrði útveggja er úr litlu bandsögu tilimbi.

Byggingin skal uppfylla hljóðvistarflókk C samkvæmt ÍST 45.

Aðgengi fyrir alla

Húsið er hannð pannig að forstofa, eldhús, stofa, baðherbergi og eitt svefherbergi uppfyll kröfur um algila hönnun grein 6.7.3 byggingarreglugerðar 112/2012. Pallur framan við úthurðir skal halda upp að þannig að ekki verði meiri hæðarmunur frá útsvæði og uppá þróskul en 25 mm. Hiti neysluvatns á töppunarstað fari hvergi yfir 43 gráður.

Útveggir

Burðargrind útveggja er úr 45x150 mm efri klæddri með krossvið að utanverðu. Innan á burðargrind kemur rakavarnarlag og lagnagrind sem klædd er tvöfaldri plötuklæðningu úr krossvið og gifsi. Pykk einangrunar innan í burðargrind er 150 mm.

Pak

Pak er byggt úr timbursperrum, einangrað með 220 mm steinull, klætt með borðaklæðningu, þapkappa og litlu bárustáli. Neðan við einangrun í eldhús og stofu kemur rakavarnarlag og lagnagrind sem klædd er með einfaldri plötuklæðningu úr gifsi euk eins lags með hljóðdepmandi gifsplötu. Neðan við einangrun í öðrum rýnum í eldhús og stofu kemur rakavarnarlag og niðurtekið loft með lagnagrind sem klædd er með tvöfaldri plötuklæðningu úr gifsi.

Innveggir

Innveggir eru almennt úr 70 mm blikkgrind, fylltir með einangrun og klæddir með tvöföldu lagi af 13 mm gifsplöturnum á bæði byrgði vegsins. Á alla fleti innan í öllum votryðum skal klæða með tvöföldu lagi af rakaheldum gifsplöturnum.

Einangrun

Öll einangrun er steinull nema einangrun undir grunnplötum og sökkla sem er einangrunarplast. Grunnplata er einangruð með 100 mm einangrun og sökkla einnig. U-gildi, raka- og vindvarnir og loftþéttleiki skulu uppfylla 13. kafla byggingarreglugerðar.

Gluggar og úthurðir

Allir gluggar eru timburluggar, álklaðdir að utan og með tvöföldu einangrunargleri (K gler). Allar úti- og svaluhurðir eru úr timbi með tvöföldu einangrunargleri (K gler). Þær sem gler er nær göfi en 0.60 m skal glerir í vegnum eða glugganum vera vitögardini öryggisgler samkvæmt 8.5. kafla og nágjarnlega þykkt til að standast fyrirhugað álag.

Upphitun

Húsið er hitað upp með hitaveitutengdu gólfhitakerfi. Handklæðaofer eru á baðherbergi og snyrtingu.

Loftræsing

Vélræsing er í öllum gluggalausum rýnum, auk stofu og eldhúss, snyrtigar og baðherbergis. Náttúruleg loftræsing er um opnanleg fögur er í öðrum rýnum.

Lagnaleiðir

Raflagsnir eru í lagnagrndum í útveggjum, baki og í niðurteku lofti. Hitalagnir eru í grunnplötu og neysluvatnsagnir eru undir grunnplótum. Loftræsing frá vélræsingu fer beint uppá pak. Hámarks hitastig á heitu neysluvatni á töppunarstað er 65 gráður og lágmarkshitasig á heitu neysluvatni er 60 gráður. Við sturtur, handlaugur og vaska komi hitastýrð blöndunartæk.

Innihurðir

Hindrunarlaus umferðarbreidd á innihurðum inni eldhús, stofu, stærra baðherbergi og a.m.k. eitt svefherbergi skal vera 80 sm. Allar innihurðir skulu vera þróskuldsausar. Hindrunarlaus hæð á innihurðum er 200 sm.

Gólf og loft

Á öllum gólfum eru flísar. Neðari loftum í stofu og eldhúsi eru hljóðisogsplötur í flokki 1, í öðrum loftum eru gifsplötur.

Flóttaleiðir og handslokkvibúnaður

Björgunarop eru útúr öllum svefnerbergjum. Reykskynjarar skulu vera á góngum, svefnerbergjum ásamt stofu og eldhúsi. Hancslokvitæki skulu staðsett í samráði við slökkvilið. Eldvarnareppi skal koma fyrir í samráði við slökkvilið. Í eldhúsinnréttungum skal vera læstur skápur annars vegar fyrir lyf og hins vegar fyrir hættuleg þvottaeftir, heinsfni o.p.h. í þvottaaðstöðu.

Vottanir

Eingongu er heimilt að nota byggingarvörur sem hlitoð hafa staðfestingu tilnefnds aðila á samræmi eða eru CE-merktar, samanber kafla VIII í mannvirkjalogum.

Önnur atríði

Litur þak- og veggiaklæðningar húss er að vali arkitekts.

Frárennslí frá húsi er í rotþróf í eigu og rekstri sveitarfélagsins.

Tvö bilastæði eru innan löðar. Rafhleðslumöguleiki er við arnað bilastæði.

Lyfjakassa og læsta hirslu fyrir hættuleg efnir skal staðsettja í eldhúsi.

Stærð og staðsetning á postkassa skal uppfylla ákvæði byggingarreglugerðar.

Skýli fyrir tvær sorptunnar er við löðarmörk.

Setlað á útsvæði skal búnir læsanlegu lok til að hylja laugina með begar hún er ekki í notkun. Barmur setlaugar skal vera a.m.k. 0,40 m yfir göngusvæði umhverfis hana. Lok skulu vera fest og þannig frágengin að börn geti ekki opnað þau.

Aflþörf og leitnitarp

Sjá orkramma.

Stærðir

Landnúmer er L228785.

Lóðarstærð er 1120 m².

Nýtingarhlutfall er 0.088.

Heildarflatarmál húss er 99.2 m².

Heildarúnnmál húss er 543.1 m³.

Aðrar stærðir sjá skráningartöflu.

2832 - 19

Mosar 6

Agust Hafsteinsson
áætlónaður: Agust Hafsteinsson arkitekt
verk: 06-18-01
kvartal: 1-800
efni: Afstöðumynd.
dags: 31.05.2019 a: b: c: d:

Jónas Ólafsson
bannunarsíða: Agust Hafsteinsson arkitekt
blað: 101

form

form ráðgjóf ehf. kt: 611206-0460 Kaupangi v/Mýrarvegi 600 Akureyri sími: 462 6099 gsm: 891 7970 - form@nett.is

Águst Hafsteinsson kt: 220361-4979

arkitekt FAÍ