



Afstöðumynd - mkv. 1:500

Byggingarlýsing

Almenn lýsing

Um er að ræða einnar hæðar einbýlishús á lóðinni Mosar 12 í Bláskógarbyggð. Húsið er á steypum undirstöðum og steypti einangraði göflipótu. Pak, útvegir og berandi veggir eru úr timbri. Pak er klætt með borðaklæðningu, þakpappa og bárustáli. Ysta byrji dveggja er úr litlu bandsóguðu timbri.

Byggingin skal uppfylla hljóðvistarflókk C samkvæmt ÍST 45.

Aðgengi fyrir alla

Húsið er hannað þannig að forstofa, eldhús, stofa, baðherbergi og eitt svefnherbergi uppfylli kröfur um algilda hönnun grein 6.7.3 byggingarreglugerðar 112/2012. Pallur framan við úthurð skal halla upp að þannig að ekki verði meiri hæðarmunur frá útsvæði og uppá þróskul en 25 mm. Hiti neysluvatns á töppunarstað fari hvergi yfir 43 gráður.

Útveggir

Burðargrind útveggja er úr 45x150 mm efni klæddri með krossvið að utanverðu. Innan á burðargrind kemur rakavarnarlag og lagnagrind sem klædd er tvöfaldri plötuklæðningu úr krossvið og gisflotum. Þykkt einangrunar innan í burðargrind er 150 mm.

Pak

Pak er byggt úr timbursperrum, einangráð með 220 mm steinulli, klætt með borðaklæðningu, þakpappa og lituðu bárustáli. Neðan við einangrun í eldhúsi og stofu kemur rakavarnarlag og lagnagrind sem klædd er með einfaldri plötuklæðningu úr gisflotum auk eins lags með hljóðempandipindi gisflotum. Neðan við einangrun í öðrum rýmum en í eldhúsi og stofu kemur rakavarnarlag og niðurtekið loft með lagnagrind sem klædd er með tvöfaldri plötuklæðningu úr gisflotum.

Innveggir

Innveggir eru almennt úr 70 mm blikkgrind, fylltir með einangrun og klæddir með tvöföldu lagi af 13 mm gisflotum á bæði byrgði veggsins. Á allu fleti innan í öllum votrymum skal klæða með tvöföldu lagi af rakaheldum gisflotum.

Einangrun

Öll einangrun er steinull nema einangrun undir grunnplötum og sökkla sem er einangrunaplast. Grunnplata er einangruð með 100 mm einangrun og sökkla einhing. U-gildi, raka- og vindvarnir og loftþöttileiki skulu uppfylla 13. kafla byggingarreglugerðar.

Gluggar og úthurðir

Allir gluggar eru timburluggar, áklæddir að utan og með tvöföldu einangrunargleri (K-gler). Allar úti- og svalahurðir eru úr timbri með tvöföldu einangrunargleri (K-gler). Þar sem gler er nær göfi en 0.60 m skal gler i vegnum eða glugganum vera viðeigandi örýggisger samkvæmt 8.5. kafla og nægjanlega bykkt til að standast fyrirhugað á lit.

Upphitun

Húsið er hitað upp með hitaveitutengdu gólfhitakerfi. Handklæðaefnar eru á baðherbergi og snyrtingu.

Loftræsing

Vérlæn loftræsing er í öllum gluggalausum rýmum, auk stofu og eldhúss, snyrtigar og baðherbergs. Náttúruleg loftræsing er um opanleg fögur er í öðrum rýmum.

Lagnaleiðir

Raflagsnir eru í lagnagrindum í útveggjum, þaki og í niðurteknu lofti. Hitalagnir eru í grunnplötum og neysluvatnsagnir eru undir grunnplótum. Loftræsing frá vérlæn loftræsingu fer beint uppá þak. Hámarks hitastig að heilt neysluvatn á töppunarstað er 65 gráður og lágmárkhitastig að heilt neysluvatn er 60 gráður. Við sturtur, handlaugar og vaska komi hitastýrd blöncunartæki.

Innihurðir

Hindrunarlaus umferðarbreidd að innihurðum inni eldhús, stofu, staðra baðherbergi og a.m.k. eitt svefnherbergi skal vera 80 sm. Allar innihurðir skulu vera þróskuldslausar. Hindrunarlaus hæð að innihurðum er 200 sm.

Gólf og loft

Á öllum gólfum eru físaar. Neðan loftum í stofu og eldhúsi eru hljóðsogsplötur í flokk 1, í öðrum loftum eru gisflotur.

Flóttaleiðir og handslökkvibúnaður

Björgunaron er útár óllum svefnherbergjum. Reykskynjar skulu vera á gó gumum, svefnherbergjum ásamt stofu og eldhúsi. Hancslökktivæki skulu staðsett í samráði við slökkvili. Eldvarnarteppi skal koma fyrir í samráði við slökkvili. Í eldhúsinnréttungu skal vera læstur skápur annars vegar fyrir lyf og hins vegar fyrir hættuleg þvottaeftini, heinsiefti o.p.h. í þvottaaðstöðu.

Vottanir

Eingóðu er heimilt að nota byggingarvörur sem hljóð hafa staðfestingu tilnefndu aðila á samræmi eða eru CE-merktar, samanber kafla VIII í mannvirkjalogum.

Önnur atríði

Litur þak- og veggjaklæðningar húss er að vali arkitekts.

Frárennslí fra húsi er í rotþró i elgug og rekstri sveitarfélagsins.

Tvö bilastæði eru innan lóðar. Rafhleðslumöguleiki er við annað bilastæði.

Lýjakassa og læsta hirslu fyrir hættuleg efni skal staðsetja í eldhúsi.

Stærð og setaðsæti á póstkassa skal uppfylla ákvæði byggingarreglugerðar.

Skýli fyrir tverr sorptunnur er við lóðarmörk.

Setlaug á útsvæði skal búa til læsarellu loki til að hylja laugina með þegar hún er ekki í notkun. Barnur setlaugar skal vera a.m.k. 0.40 m yfir göngusvæði umhverfis hana. Lok skulu vera fest og þannig frágengin að børn geti opnað þau.

Aflþarf og leiðritap

Sjá orkuárruna.

Stærðir

Landnúmer er L228788.

Lóðarstærð er 1120 m².

Nýtingarhlutafall er 0.088

Heildarflatarmál húss er 99.2 m².

Heildarrúmmál húss er 543.1 m³.

Aðrar stærðir sjá skráningartölflu.

2857-19

Mosar 12

Áætlanúmer: Agust Hafsteinsson arkitekt

verk: 06-16-01

ávarað: 1:500

efni: Afstöðumynd.

dags: 31.05.2019 a:

b:

c:

d:

hannarstjóri: Agust Hafsteinsson arkitekt

blað: 101

Águst Hafsteinsson kt: 220361-4979 arkitekt FAÍ

form ráðgjöf ehf. kt: 611206-0460 Kaupangi v/Mýrarvegi 600 Akureyri sími: 462 6099 gsm: 891 7970 - form@nett.is