



### Byggingarlysing

#### Almenn lýsing

Um er að ræða einnar hæðar einbýlishús á lóðinni Mosar 11 í Bláskógarbyggð. Húsið er á steypum undirstöðum og steyptri einangráði göflaplóti. Pak, úteggir og berandi veggir eru úr timbri. Pak er klætt með borðaklæðningu, þapkappa og bárustáli. Ytra byrði úteggja er úr lítaði bárujárnklæðingu.

Byggingin skal uppfylla hljóðvistarflokk C samkvæmt ÍST 45.

#### Aðgengi fyrir alla

Húsið er hannað þannig að forstofa, eldhús, stofa, baðherbergi og eitt svefnherbergi upplifli kröfur um algíða hönnun grein 6.7.3 byggingarreglugerðar 112/2012. Steypur útipallur framan við úthúr skal halla upp að þannig að ekki verði meiri hæðarmunur frá útsvæði og uppá pröskuld en 25 mm. Hiti neysluvatns ótöppunarstað fari hvergi yfir 43 gráður.

#### Útteggir

Burbægrind útteggja er úr 45x150 mm timbri sem klædd er með krossvið að utanverðu, þá lektum og lituðu bárustáli. Innan á burbægrind kemur rakavarnarlag og lagnagrind sem klædd er tvöfaldri plötuklæðningu úr krossvið og gitsi. Þykkt einangrunar innan í burdargrind er 150 mm.

#### Pak

Pak er byggt úr timbursperrum, einangráð með 220 mm steinull, klætt með borðaklæðningu, þapkappa og lituðu bárustáli. Neðan við einangrun i paki og niðurteknum loftum kemur rakavarnarlag. Sem neðsta lag neðan í öllum loftum hússins er gitsplötuklæðning.

#### Innveggir

Innveggir eru almennt úr 70 mm blikkrind, fyllt með einangrun og klæddir með tvöföldu lagi af 13 mm gitsplötum á bæði byrði veggsins. Á alla fleti innan í öllum votrýmum skal klæda með tvöföldu lagi af rakaheldum gitsplötum. Berandi innveggir eru úr timburrind, klæddir með krossviðarplötum á bæði byrði. Yfir krossviðarplötunum er klætt með einu lagi af gitsplötum á bæði byrði.

#### Einangrun

Öll einangrun er steinull nema einangrun undir grunnplötu og sökkla sem er einangrunaplast. Grunnplata og sökkla eru einangráð með 100 mm einangrun. U-gildi, raka- og vindværni, ásamt loftfélteika skulu uppfylla 13. kaffla byggingarreglugerðar.

#### Gluggar og úthúr

Allir gluggar eru timburluggar, áklæddir að utan og með tvöföldu einangrunargleri (K-gler). Allar úti- og svalahúr eru úr timbri með tvöföldu einangrunargleri (K-gler). Þar sem gler er nær gófi en 0.60 m skal glerði í vegnum eða glugganum vera viðeigandi ólyggisgler samkvæmt 8.5. kaffla og nægjanlega þykkt til að standast fyrirhugað álag.

#### Upphitun

Húsið er hitað upp með hitaveitutengdu göfluhitakerfi. Handklæðaðarf eru að baðherbergi og snyrtingu.

#### Loftræsing

Vélræni loftræsing er í öllum gluggalausum rýmum, auk stofu og eldhúss, snyrtigar og baðherbergis. Náttúruleg loftræsing er um opnanleg fog í öðrum rýmum.

#### Lagnaleiðir

Raffagnir eru í lagnagrindum í útteggjum, paki og í niðurteknu lofti. Hitalagnir eru í grunnplötu og neysluvatnslagnir eru undir grunnplötu. Loftræsing frá vélrænni loftræsingu fer beint uppá pak. Hámarks hitastig á heitu neysluvatni ótöppunarstað er 65 gráður og lágmarks hitastig á heitu neysluvatni er 60 gráður. Við sturtur, handlaugar og vaska korni hitastýrð blöndunartækni.

#### Innihúr

Hindrúnarlaus umferðarbreidd á innihúrum inní eldhús, stofu, stærra baðherbergið og a.m.k. eitt svefnherbergi skal vera 80 sm. Allar innihúr skulu vera pröskuldslausar. Hindrunarlaus hæð á innihúrum er 200 sm.

#### Gólf og loft

Á öllum gólfum eru flíðar.  
Sem neðsta lag neðan í öllum loftum hússins er gitsplötuklæðning.

#### Flóttaleiðir og handslökkvíðunaður

Björnunarop eru út á öllum svefnherbergjum. Reykskynjarar skulu vera á gógnum, svefnherbergjum ásamt stofu og eldhúsi. Handslökkvítæki skulu staðsett í samráði við slökkvili. Eldvarmarsteppi skal koma fyrir í samráði við slökkvili.

#### Vottanir

Eingongu er heimilt að nota byggingarvörur sem hlót hafa staðfestingu tilnefnds aðila á samræmi eða eru CE-merktar, samanberi kaffla VIII í mannvirkjálögum.

#### Önnur atriði

Litur þak- og veggiaklæðningar húss er að vali arkitekti. Frárennslí frá húsi er í roþrói í eigu og rekstri sveitarfélagsins. Tvó bílastæði eru innl. lóðar. Raflheðulsmöguleiki er við anna bílastæði. Lyfjakassa og læsta hirslu fyrir hættuleg efni skal staðsetja í eldhúsi og í þvottaaðstöðu á baðherbergi. Stærð og staðsettning á þokkissa skal uppfylla ákvæði byggingarreglugerðar.

Skýli fyrir tvær sortptunnur er við lóðarmörk.

Sætaug að útsvæði skal búin læsanlegu loki til að hylla laugina með þegar hún er ekki í notkun. Barnur settlaugur skal vera a.m.k. 0,40 m yfir göngusvæði umhverfis hana. Lok skulu vera fest og þannig frágengin að børn geti opnað þau.

#### Aflþörf og leiðinatíp

Sjá orkuramma.

#### Stærðir

Landnúmer er L229307.  
Lóðarstærð er 1120 m<sup>2</sup>.  
Nýtingarhlutfall er 0.088.  
Heildarflatarmál húss er 99.2 m<sup>2</sup>.  
Heildarrúrmál húss er 543.1 m<sup>2</sup>.

Aðrar stærðir sjá skráningartöflu.

#### Mosar 11

Meðanumörur: Águst Hafsteinsson arkitekt  
verk: 06-16-01  
kváði: 1500  
efni: Afstöðumynd.

dags: 15.04.2020 a: 25.09.2020 b: 01.07.2021 c: d:  
blað: 101B

**form**

form ráðgjöf ehf. kt: 611206-0460 Kaupangi v/Mýrarvegi 600 Akureyri sími: 462 6099 gsm: 891 7970 - form@net.is

20212496

Bláskógarbyggð  
Höfnunarsjón: Águst Hafsteinsson arkitekt

Águst Hafsteinsson kt: 220361-4979 arkitekt FAÍ