

GRUNNMYND SÖKKULS, 1:50



01/201 SNIÐ 1:20



02/201 SNIÐ 1:20

0 1000 2000 3000 4000 5000

1:50 mm

DAGS:	NR:	BREYTINGAR:	SAMÞ:
08.03.06	1	KJALLARA BÆTT VIÐ UNDIR BAKRÝMI	

SKÝRINGAR:

ÁLAGSFORSENDUR:

EIGID ÁLAG : SKV. STAÐLI ÍST 12:2002

NOTÁLAG : NOTÁLAG ER REIKNAÐ SKV. ÍST 12:2002
NOTÁLAG 2.5–4KN/m^2
INNVEGGIR OG INNRÉTTINGAR 1.0KN/m^2

VINDÁLAG : VINDÁLAG ER REIKNAÐ SKV. ÍST 12:2002
ÁSTREYMISÞRÝSTINGUR ER REIKNAÐUR ÚT MIÐAÐ VIÐ AÐSTÆÐUR I.

GRUNNGILDI VINDÁLAGS : q = 1.58 KN/m

SNJÓÁLAG : SNJÓÁLAG ER REIKNAÐ SKV. ÍST 12:2002
GRUNNGILDI SNJÓÁLAGS ER MIÐAÐ VIÐ SVÆÐI 3.

GRUNNGILDI SNJÓÁLAGS : Sk = 5 KN/m

JÁRNBENDING:

BENDISTÁL:

STÁLGÆÐI: KS 500

STEYPUFLOKKUR:

SÚLUR:

BROTÞOLSFLOKKUR	: C25/30
VATNSSEMENTSTALA	: ≤ 0.55
HÁMARKSSTEINASTÆRÐ	: 25 mm
LOFTINNIHALD	: 5 – 6%
SIGMÁL	: 60 – 80mm
FJARL.STUÐULL LOFTS	: < 0.25mm

GRUNDUN:

GRUNDAÐ Á ÞJAPPAÐA FYLLINGU

VERKFRÆÐIÞJÓNUSTAN EHF
GRENSÁSVEGUR 3 · 108 REYKJAVÍK · SÍMI: 520-9960 · NETFANG: jong@teknik.is ghan@teknik

TEIKNISTOFA

HEITI VERKS: BERJAÁS 2 GRÍMSNES– OG GRAFNINGSHREPPI		VERKNÚMER: 05.36	DAGS: 30.09.05
		HÚSAGERÐ: SUMARHÚS	GEYMSLUNR.: 201
HEITI TEIKNINGAR: BURÐAVIRKI GRUNNMYND SÖKKULS		SAMÞYKKT: Jón Guðmundsson 280255-4329	ÚTGÁFA: B1
			MÆLIKV: 1:50
HANNAÐ: GH	TEIKNAÐI: GH/RR	MÆLT:	YFIRFARIÐ: JG/GH	SAMÞYKKT:	TEIKN.NR.: 201