



**SAMÞYKKT**  
 17 OKT. 2012  
*Reynir Adamsson*  
 Byggingarfrúill uppsv. Árnessýslu og Flóahfr.

**UMSÓKN**  
 Sótt er um að byggja bílskúr ásamt gestahebergi á lóðinni.

**BYGGINGARLÝSING FYRIR BÍLSKÚR**  
**UNDIRSTÖÐUR, GÓLF:**  
 Undirstöður og gólf eru úr steinsteypu. Undir botnplötu er einangrað með 75 mm þykkri plasteinangrun.

**ÚTVEGGIR:**  
 Útveggir eru úr timbri, burðargrind 125x50, einangraðir með 125 mm þykkri steinullareinangrun, klæddir að utan með rakapöllum krossvið og loftaðri klæðningu á grind, báraðri málmklæðningu og timburklæðningu. Að innan er rakavarnarlag, grind fyrir lagir og klætt að innan með gipsplötum.

**ÞAK:**  
 Burðarvirki þaks er úr timbri. Þak eru klætt með 25 mm þykkri borðaklæðningu, þakpappa og báraðri málmklæðningu. Þak er einangrað með 200 mm þykkri steinull, loftbil ofan einangrunar, útlöftun á langhlöðum. Að innan er rakavarnarlag, timburgrind og klætt að neðan með gipsplötum.

**GLUGGAR OG ÚTÍHURÐIR:**  
 Gluggar og útihurðir eru úr timbri, framleitt skv. íslenskum staðli. Gler er tvöfalt einangrunargler.

**INNVEGGIR:**  
 Innveggir eru gerðir úr timburgrind, klæddir með gipsplötum og einangraðir með 100 mm steinullareinangrun.

**KLÆÐINGAR INNHÁHÚSS:**  
 Allar klæðingar innanhúss í bílskúr skulu vera a.m.k. í flokki 1.

**ÖRYGGISMÁL:**  
 Útveggur bílskúrs næst íbúðarhúsi og veggur sem aðskilur gestahebergi uppfylla skilyrði um EI60. Gónguheró í EI60 vegg uppfyllir EIC30. Slökkvitæki og reykskynjari skulu vera í bílskúr.

<b>STÆRÐIR:</b>	
BRÚTTÖRUMMÁL ÍBÚÐARHÚSS:	377,6 fm
BRÚTTÖRUMMÁL BÍLSKÚRS:	118,3 fm
BRÚTTÖRUMMÁL SAMTALS:	495,9 fm
BIRT FLATARMÁL ÍBÚÐARHÚSS:	103,3 fm
BIRT FLATARMÁL BÍLSKÚRS:	36,4 fm
BIRT FLATARMÁL SAMTALS:	139,7 fm
FLATARMÁL LÖÐAR:	913,0 fm
NÝTINGARHLUTFALL Á LÖÐ:	0.153

BREYTING:	DAGS:

**HVAMMUR 2a**  
**845 HRUNAMANNAHREPPI**

VERK:

TEIKNING: **ADALTEIKNING, nýr bílskúr**

EFNI: **afstöðumynd**

MKV: 1:500

DAGS: 22.8.2012 NR: **290-04**

UNDIRSKRIF: *Reynir Adamsson* KT: 240448-2469

**ADAMSSON ehf - arkitektastofa**  
 Laugavegi 32b - 101 Reykjavík - sími: 551 1300  
 netfang: adamsson@simnet.is  
 Reynir Adamsson arkitekt fai / fssa