

Ø 100 PL. AÐ 2500 L. ROTÞRÓ
SJÁ FYRIRMÆLI FRAMLEIÐANDA

GK nefndur = 10,00


SKÝRINGAR FRÁRENNISLÖGN:

ALLIR KÓTAR ERU Í INNRA HÆÐARKERFI
PÍPUR SKULU LAGÐAR Á VEL ÞJAPPADA UNDIRSTÖÐU ÚR SANDI
ÞANNIG AÐ EKKI SÉ HÆTTA Á AÐ LÖGNIN BROTNI EÐA SIGI.
GRUNNLAGNIR SKULU VERA PL. PVC. EÐA STEINSTEYPTAR
GRUNNLAGNAPIPUR OG ÞANNIG LAGÐAR AÐ ÞÆR HVÍLI Á BELGJUM
EN EKKI MÚFFUM. BEYGJUR Á LÖGN SKAL FRAMKVÆMA MEÐ ÞAR
TIL GERÐUM BEYGJUSTYKKJUM OG SKAL ÞESS GÆTT AÐ LÖGNIN
SÉ BEIN Á MILLI ÞEIRRA. ÖLL SAMSEYTI SKULU ÞÉTT MEÐ
GÜMMÍHRINGJUM. FYLLA SKAL AÐ OG YFIR LÖGN MEÐ SANDI OG
ÞJAPPA EFNID VEL AÐ ÞEIM.
DRENLOGN EF UM HANA ER AÐ RÆÐA SKAL LEGGJA Á SAMA HÁTT
OG AÐRAR GRUNNLAGNIR EN FYLLA SKAL AÐ OG YFIR DRENLOGN
MEÐ DRENMÖL Í STAÐ SANDS OG LEGGJA SKAL DRENDÚK YFIR
MÖL AÐUR EN FYLLT ER AÐ HÚSI. ALLT EFNID OG VINNA SKAL VERA
Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI GILDANDI BYGGINGARSAMBYKKTAR UM
HOLRÆSALAGNIR.

SKAMMSTÖFUN.	HEITIL.	ÞVERMÁL VATNSLÁS AÐ / FRÁ Í mm.
HL.	HANDLAUG	32 / 40.
ST.	STURTA.	40 / 50.
GN.	GÓLFNIDURFALL.	50 / 70.
EV.	ELDHÚSVASKUR.	40 / 50.
SV.	SKOLVASKUR.	40 / 50.
VS.	VATNSSALERNI.	100 / 100.
ÞV.	ÞVOTTAVÉL.	25 / 32.
ÚÞ.	UPPÞVOTTAVÉL.	40 / 50.

MERKINGAR:

- MERKIR Ø 32 PL. PEH. VATNSHEIMÆÐ Í Ø 50 PL. REH FÓÐURRÖRI FRÁ TENGINGU VIÐ GÖTULÖGN AÐ TENGIRIND.
- Ø 40 PL. PEH AFFALL HITAVEITU, EINGÖNGU NOTAÐ EF UM ER AÐ RÆÐA EINFALT HITAVEITUKERFI
- MERKIR Ø 70 PL. Í GÓLFPLÖTU AÐ GÓLFNIDURFALLI.



D=70 mm PEH
ídráttarrör 2 stk.
til síðari nota

- MERKIR PÖKKUÐ SKOLPLÖGN
- - - - - MERKIR PÖKKUÐ REGNVATNSLÖGN
- · - · - · MERKIR HÁLPÖKKUÐ REGNVATNSLÖGN DRENLOGN
- - - - - MERKIR VATNSLÖGN

ÖLL MÁL SKULU YFIRFARAST ÁÐUR
EN SMÍÐI HEFST

MÁLSETNINGAR ERU FRÁ YTRI EÐA INNRI BRÚN ÚTVEGGJA
EÐA INNVEGGJUM
ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í cm. HÆÐARSETNING ER Í HÆÐAKERFI

Frístundahús Sléttuvegur 3
Sléttubýggð úr landi Efra-Sels Hrunamannahreppi

Grunnmynd
Frárennslí
Eigandi Ólafur Stefánsson

ABS Jóhannes Pétursson
Kl. 018448-3939
S: 567-5187
-teiknistofa- Sigurður Sigurðsson
Kl. 018448-3939
S: 566-6611

Dagsetning: 11.08.11
Mál: 1:50
Númer: FR-01