



GRUNNMYND 1:50
milliloft

Lögnin skal vera innfellt plaströralögning.
Allt efni og búnaður skal vera af vandaðri og
viðurkenndri gerð það er rofa, tengla og ljósabúnaður.

Hæð rofa 110sm
Hæð tengla 30sm
Hæð tengils f/eldavél 20sm
Hæð tengils f/uppvöskunarvél 20sm
Hæð tengils f/ísskáp 20sm
Hæð tengils f/orþylgjuofn 200sm
Hæð veggjósa í stofu 175sm
Hæð veggjósa úti 200sm
Hæð veggjósa við neðri koju 100sm
Hæð veggjósa við efri koju 200sm
Hæð veggjósa við hjónarum 160sm
Hæð veggjóss á baði 210sm
Hæð smáspennutengla 30sm
Hæð tengils f/pvottavél 110sm
Hæð tengils f/dælu 50sm

Nema annað sé getið á teikningu og öll mál miðast
við frágengin gólf.

Teikningin er táknað og sýnir hvers óskað er.
Teikningin skal fá samþykki byggingarfúlltrúa áður en
gengið er til verks.
Allar breytingar eru háðar samþykki verkkaupa og hönnuðar
sem gerir reyndarteikningu í verklok.

Rafbær

Hönnunar og
ræðgjafaförムsta
Sölválagið 8
130 Keflavík
Telp. 855-7220 / 421 7655
E-mail: rafbær@iceland.net

Sumarhús Álfasteinssund 1
Grunnmynd ljósa og tenglalögn millilofti

Hannað	Utgáfus. 2002	Málv. 1:50
Teknað	Breytt	

R03