UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND. 1:50



A2 1-02 SNIÐ. 1:10



B2 1-02 SNIÐ. 1:10



S1 1-02 SÚLA. 1:20



BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 1-01

ATH:

VANDA SKAL TIL ÞJÖPPUNAR Á FYLLINGU
E2≥ 120 MPa ; E2/E1 ≤ 2,2
VERKTAKA ER HEIMILT AÐ NOTA Í BOTNPLÖTU K189 BENDINET Í STAÐ HEFÐBUNDINNA BENDIJÁRNA.

Reikn.	JKR	Des. '05	Útgefið:	15.12.2005
Teikn.	JSS	Des. '05	Kvarði:	1:50 1:10, 1:20
Ath.				
Samþ.				

SUMARHÚS AÐ BJARKARÁSI 2
Búrfelli II

Nr. 1-02

Verkhluti
UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND OG SNIÐ.

Jón Kristjánsson
Byggingarverkfræðingur
FVFÍ
Skúlagata 19
101 Reykjavík
Sími: 551-9820 Gsm: 863-2154
Kt: 210754-4629
Netfang: jskris@simnet.is
http://www.V-K.is