Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
31 JÚLÍ 2014
Byggingarfulltrúi

Veggsúla, 2x2K12 lóðrétt
Lykkjur K10c/c 180mm
Límtré 115x300mm
Festing F1
Steyptur biti yfir hurð
2x2K12 í efri og neðri brún bita
Lykkjur K10c/c180mm
Stikkvegg
4stk 5"galv
BMF gataplata 100x300x1,5mm
beggja megin sveigð eftir sperru.
2xnegl 6stk BMF 40/40 hvor plata
Súla S1
Súla S3
Einangruð blikkrör, stærð/frágangur
skv. teikn. arkitekts.
Stífl 2"x6" festur
báðu enda með 4stk 4" galv.
Festing sjá snið B1
Bílastæði
Vegur
K10c/c250mm
B1 4B
B2 4B
B3 4B
B4 4B

Grunnmynd Þakvirkis 1:50

Afstöðumynd 1:50

Framleiðandi/söluaðili gluggakerfis (glers og pósta) skal
á framkvæmdastigi leggja fram útreikninga þ.m.t. formstuðla (formfaktora)
á gleri, gluggapóstum og festingum í gluggaopi:
Álagsforsendur: Grunngildi vindálags 1,67kN/m2.
Hömarkssvignun skv. byggingarreglugerð, hús í flokki B.
Formfaktorar skulu vera skv. DS410:1998. Öryggisstuðlar skv. ÍST DS409:1998.

Tryggja skal loftun út um þakkanta/meniaða.
þar sem staðir/fótstykki leggst að steypu skal
setja tjörupappa á milli (rjúfa tengsl timburs og steypu).

Létt reykrör og frágangur skal
hafa fengið umsögn/voltun frá
brunamálastofnun.

Áritun aðalhönnuðar skv. byggingarreglugerð
(samræming séruppdrátta)

Landnúmer: 219735, mhl. 01.
Staðgreinir: 8719-1-28400170

Breytingar			Brekkur 17 Crímsnes og Crafningshreppi	
Nr.	Dags.	Nam		
			Tæknipjónusta Bjarna Árnasonar ehf.	Mkv. 1:50
			Smiðjuvegi 11 s: 564 2260, 894 0992 Netfang: bjarniar@simnet.is	Nr. 2B
			Grunnmynd Þakvirkis	Dags. 12.08.'13
				Bjarni Árnason kt.: 290461-4489