



## MÓTTEKJÐ

30 APR. 2013

*Gudr. Þórhallur*  
Syggingsfóru og Fóðrslu og Fóðr

## Skýringar

Lögnin skal vera hólkurð pipulogn. Frágangur allur skal vera vandaður og vel frá gengin í samræmi við staðlu og reglugerðarákvæði. Allt efni skal vera innfelt ráðefni og tenglar skulu vera tveir saman í öllum tilvikum í ljósálogn nema þegar um tekjatengla er að ræða.

Rör skulu vera 16mm í ljósá og tenglalögnum og 20mm í öllum smáspennulögnum það er síma, loftnets og eldvarnarkerfi.

Ídregin virð skal vera í samræmi við stærðir búnaðar samkv, stöðlum og reglugerðákvæðum.

Ganga skal frá dósum þannig að þær nemi við ystu brún klæðningar.

Ef tvær eða fléiri dósir eru saman skal meta hvort hagkvæmara / smekklegra er að hafa þær láréttar eða lóðréttar sérstaklega þar sem rofi og tengill eru í sömu hæð.

Greinatalfa T1 skal vera áfældi í vegg. Smáspennutalfa T2 skal áfældi.

Loftnets og símalagnir skulu lagðar í smáspennutöflu T2 og deilt út frá henni.

Reykskynjarar skulu samtengdir af 24 volta, BRK 2002 Race gerð eða samsvarandi. Reykskynjurum, skal koma haganlega fyrir.

Teikningin er táknað og sýnir hvers óskað. Þó skal hafa samráð við innanhúshönnun og innanhússmið. Ef verulegar breytingar eru gerðar á upprætti þessum skal verktaki sjá um að gerð verði reyndarteikning.

Hæð rofa 110sm  
Hæð tengla 25sm  
Hæð tengils f/eldavél 20sm  
Hæð tengils f/uppvökunarvél 50sm  
Hæð tengils f/isskáp 20sm  
Hæð tengils f/orþylgjuofn 200sm  
Hæð tengils úti 180 sm  
Hæð veggjlöss úti 200sm  
Hæð veggjlöss á baði 210sm  
Hæð smáspennutengla 25sm  
Hæð veggjlöss við rúm í samráði við húsráðanda  
Nema annað sé getið á teikningu og öll mál miðast við frágengin gölf.

## RAFLAGNATÁKN

×	Ljós - almennt	◊	Rofi
☒	Veggjlöss	◊	Samrofi
☒	Veggjlös með rofa	◊	Krossrofi
○	Tengidós á loft	◊	Útistöð fyrir dyrasíma
▫	Tengidós á vegg	○	Bilskúrs húrðaropnari
■	Sólur	●	Þrýstirofi
▢	Rör í gegnum hæð	◊	Dimmer
▢	Rör niður úr plötu	▢	Tölvutengill
▢	Rör upp úr plötu	▢	Stuðdimmer
▢	Fotosella	▢	Loftnetstengill
‡	Jarðskaut	▢	Tengill

G. LÁR SLF Ráðgjúð og Hönnun  
Kedoihlut 17 230 Keflavík  
Sími: 421-11193 GSM: 897-8187  
NETFANG@GUÐNÍLAR@GMAIL.COM

BRÚNAVEGUR\_18A  
GRÍMSNES\_OG\_GRAFNINGSHREPPUR

Teiknað: Guðni Lárusson kt:150373-3609  
Hannað: Karl Kristinn Þórhallsson kt:020670-4289

Samþykkt *Karl k. Þórhallsson*

LÁGSPENNA

Hönnun: GL/KKP Teiknað: GL  
Dags: 18.04.2013 Maðlikvarði: 1:50 Teikn.nr.: R1