



PAKÁSAR (7 OG 8)
Z - STÁLPRÓFILL - 250, t=2,0
Mkv. 1:5

ALMENNT:
Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum.
Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi,
þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

Bygging í flokki B (samkvæmt 128.1 grein í byggingar-
reglugerð, nr.441/1998)

LÝSING:
Um er að ræða sk. Z-structure stálgrindarhús frá Joris-Ide
í Belgíu sem Hýsi-Merkúr ehf. í Mosfellsbæ eru umboðs
og söluaðilar fyrir.
Húsið er byggt úr burðarrömmum sem eru samsettir úr
Z löguðum stálprófilum. Á milli ramma í langveggjum og í
göflum, koma hvoru tveggja 200mm C lagaðir og 200mm
Z lagaðir stálásar, en í þak koma 250mm Z lagaðir stálásar
sem boltast á stálgrind.
Klæðning hússins eru 40mm þykkar stálklæddar samloku-
einingar. Veggainingar skrúfist á stálvirki með sjálfborandi
stálskrúfum (BZB85) c/c 250. Þakainingar skrúfist í þakása
með sjálfborandi stálskrúfum (BZB125), í hverja hábaru.
Þar til gerð skinna (Saddle) komi undir haus hverrar skrúfu.
Í hábarusamskeyti þakaininga komi butylborði og skrúfist
saman með sjálfborandi skrúfum (BZB25).
Flasningar skrúfist með sjálfborandi skrúfum (BZB25),
c/c 250.

STÁLVIKRI OG FESTINGAR:
Allt stál skal vera S235 skv. ÍST EN 10025 nema annað
komi fram á teikningum. Stál skal ryðverja m.v.
notkunaraðstæður og skal hafa þá tæringaflokkun sem
tilgreind er í gildandi byggingareglugerð (130. gr.) til
hliðsjónar. Allt stál utanhús skal vera galvaniserað.
Gæði bolta skal vera 8.8 eða betra. Allar festingar skulu
vera heitgalvanhúðaðar eða ryðfríar. Ekki má nota saman
ryðfría nagla og galvaniseruð festijárn. Suður skulu hafa
minnst 4 mm a-mál en þó aldrei minna en efnisþykkt
þeirra stáhluta sem soðnir eru saman. Öll rafsuðuvinna
skal uppfylla DS 316.

ÖLL MÁL ERU Í MM NEMA ANNAD SÉ TILGREINT !!

Ú1	16.08.10	GRG	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	AF:	Skýring:

CEDRUS EHF.
TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA
BAUGSTJÓRN 12. 800 SELFÓSS. S: 482-1166
WWW.CEDRUS@SIMNETIS S: 863-3004

HAMRAR 2	Teiknúmer:
801 Selfoss	200-01
Reiðskemma, mhl. 18	

Burðarvirki:	Mælikvarði:
Grunnmynd stálvirkis	1:50
Skýringar og þakás-prófilar	1:5

Hannað: Gísli Rafn Gylfason	Teiknað: Gísli Rafn Gylfason
Dagsetning: 16.08.2010	Verknúmer: 10 012
Ábyrgðarm. og réttshafi: Valur Arnarson	Frumstærð: A2
	051073-5099