



**Samþykkt**  
 27 MAÍ 2008  
*Ally Gjörns*  
 Byggingarfulltrúi uppsveita Árnassýslu

**BYGGINGALÝSING:**  
 TIMBURHÚS BYGGT Á HEFÐBUNDIN HÁTT Á STAÐSTEYPTUM SÖKKLUM  
 MEÐ 75 MM BURÐARGÓÐRI EINANGRUN UNDIR PLÖTU OG 50 MM. NIÐUR  
 MEÐ SÖKKLUM.  
 ÚTVEGGIR: STÖÐIR 125X50mm. KLÆDDAR 9mm. KROSSVIÐ AÐ UTANVERÐU  
 OG MEÐ 20mm. LOFTUNARLISTUM UNDIR ÁLKÆÐNINGU.  
 100mm. STEINULLAREINANGRUN MILLI STÖÐA LOKAÐ MEÐ RAKASPERRU,  
 AFRETTUNAR OG RAFMAGNSGRIND UNDIR GIPSPLÖTUKLÆÐNINGU  
 ÚTVEGGJA.  
 GIPSPLÖTU MILLIVEGGIR ERU MEÐ STEINULLAREINANGRUN.  
 ÞAK KLÆTT MEÐ 200 mm STEINULLAREINANGRUN UPPBYGGT AF  
 TIMBURSPERRUM.  
 LAGNALEIÐIR Í PLÖTU OG Í MILLIVEGGJUM ÞEGAR VIÐ Á.  
 GLUGGAR OG HURÐAR ÚR TIMBRI,  
 REYKSKYNJARAR OG SLÖKKVITÆKI Í SAMRÁÐI VIÐ ELDVARNARYFIRVÖLD.  
 NIÐURFÖLL Í BLAUTRYMUM.  
 ALLUR FRÁGANGUR ROTPRÓAR OG SITURLAGNA SAMKV. REGLUGERÐ.

FRÁGANGUR VEGNA ARINS OG ARINSPÍPU ER SAMKV/EMT 191-193 GR.  
 BYGGINGAREGLUGERÐAR ÁSAMT LEIÐBEININGUM  
 BRUNAMÁLASTOFNUNAR.

HELSTU STÆRÐIR:  
 1. HÆÐ 95,7 m²  
 RÚMMÁL 350,1 m.  
  
 LANDNR. 168541  
 STAÐGR. 44800320  
 STÆRÐ LÓÐAR 9150,0 m²

STGR 44800320.  
 LN. 168541  
 LÓÐ 9150,0 M2

BREYTINGAR			
NR.	DAGS.	BREYTING	Sp.

K.J. HÖNNUN EHF 460902-2150  
 TEL: 554-3232  
 TEL: 899-3234  
 E-MAIL: kjhonnun@visir.is

HÖNNUN - SKIPULAG - RÁÐGJÖF  
 KJARTAN RAFNSSON FII/DSA 270365-3539  
 JÓN M. HALLDÓRSSON BYGGINGAFR. 091162-3509

SAMÞYKKT *Jón M. Halldórsson*

VERK  
 HESTUR 32  
 GRIMSNESI

TEIKNING  
 FRISTUNDAHÚS  
 AFSTÖÐUMYND

KVARÐI  
 1:500

DAGS.  
 19.05.2008  
 TEIKNAD AF  
 KR

TEIKNING NR.

10-01