

Að rotþró (3ja hólfra 3600 l)
með 3x12 m siturlögnum

Regnvatn í sveig
(2 m3)

Brunnur Ø600
K=GK-1,10

Brunnur Ø600
K=GK-1,39

Heitur pottur

Regnvatnslögn DN100-PVC 10mm/m

Frárennislögn DN100-PVC 20mm/m

PN K=GK-0,80

K=GK-1,05

PN K=GK-0,80

1.000

VS

600

5.280

2.500

1.890

400

HL

GNG50

Ø50mm, STEYPT Í PLÖTU

5.150

SB

7.300

10,00
Vélslípuð plata

4.600

EV/UPV

PN K=GK-0,80

K=GK-1,05

Frárennislögn DN100-PVC 20mm/m

Regnvatnslögn DN100-PVC 10mm/m

PN K=GK-0,80

Afrennslí hitaveitu DN40 mm PP

Heimæð hitaveitu DN20 mm

Heimæð kalt vatn DN32 mm

Ídráttarlagnir og inntök steypit í plötu	
Símalagnir:	1stk Ø63 mm ídráttarrör út að lóðarmörkum
Rafmagnslagnir:	1stk Ø63 mm ídráttarrör út að lóðarmörkum
Sínþbræðsla:	1stk Ø100 mm
Til vara:	1stk Ø100 mm
Hitaveita:	Frárennslí hitaveitu
Kalt vatn:	1stk Ø75 mm ídráttarrör út að lóðarmörkum

SKÝRINGAR:

ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC, HALLI 20 %, MEST 300 %, NEMA ANNAD KOMI FRAM.
LAGNIR OFAN GRUNNPLÖTU ERU ÚR PP (PHOLYPROPYLEN).
ALLAR LAGNIR ERU MED ÞAR TIL GERÐUM ÞETTIHRINGJUM.
UMHVERFIS LAGNIR Í JÖRD KOMI MINNST 150mm SANDLAG ER ÞJAPPIST. ÖLL NIÐURFÖLL ERU MED VATNSLÁS. ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.


SÖKKUL OG INNTAKSGÖT.
STÆRD SÖKKULGATA ER 300x300mm, OG INNTAKSGAT ER 400x600mm. SJÁ SKÝRINGAMYNDIR BLAÐI 520-02 OG 520-03

*ATH! ALLIR KÓTAR MÍÐAST VIÐ RENNSLISBOTN.


- K = HÆÐARKÓTAR LAGNA.
- HL = HANDLAUG
- SV = SKOLVASKUR
- VS = VATNSSALERNI
- BK = BAÐKAR
- SB = STEYPIBAÐ
- EV = ELDHUSVASKUR
- UPV = UPPÞVOTTAVÉL
- PN = ÞAKRENNUNIDURFALL
- HR = HREINSISÚTUR MEÐ LOKI
- GK = GÖLFKÖTI
- GNG50 = GÖLFNIÐURFALL DN50
- GNG50 = GÖLFNIÐURFALL DN50 MED GEGNUMSTREYMI (0,9l/s)
- GNG70 = GÖLFNIÐURFALL DN70 MED GEGNUMSTREYMI (1,8l/s)
- GNG100 = GÖLFNIÐURFALL DN100

- SKÖLPLOGN
- REGNVATNSLÖGN / DREN
- AFRENNSLI HITAVEITU
- INNTAK KALT VATN
- INNTAK HEITT VATN

Skýringamynd af sökkulgötum



Skýringamynd af inntaksgati



A			
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:

Hestur 67 í landi Hests
801 Selfoss (dreifbýli)

Teikn nr:
520-01

Lagnir
Frárennslí-, regnvatn

Frumstærð:
A2

Dags: 3. júl 2006 1:50 Hann: ÞH

Samb: 020162-3099 V.nr04 018 Teikn: ÞH

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2. HÆÐ,
800 SELFOSS
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS