



SAMPYKKT
 06 NOV. 2012
Ally Gökum
 Byggingarfræðisv. Arnessýslu og Flóahf.

BYGGINGALÝSING FYRIR HESTÚS VÍÐ LÖGBÝLÍÐ HESTHAGA GRÍMSNES OG GRAFNINGSHREPP.
 Landnúmer: 187648
 Staðgreinir: 8719 02 00092103

Um er að ræða Hestús á einni hæð.
UNDIRSTÖÐUR OG BOTNPLATA:
 Undirstöður og botnplata eru úr járnbentri steinsteypu.
ÚTVEGGIR:
 Útveggir eru úr 120mm timburgrind, er einangrist með 120mm steinull og klæðist að utanverðu með 25x150 borðaklæðningu vindpappa, loftunargrind og klæðist með barylaga málmklæðningu. Að innanverðu komi rakavamarlag, raflagnagrind og þá borðaklæðningu og blikkplötum.
ÞAK:
 Þakvirki er gert úr timbri er einangrist með 150mm steinull. Sperrur klæðist með borðaklæðningu (25x150), þakpappa og barylaga málmklæðningu.
GLUGGAR OG HURÐIR:
 Gluggar og hurðir verða úr timbri.
 Í öllum gluggum verði tvöfalt k-gler (einangrunargler).
UPPHITUN/LAGNIR:
 Húsið er óupphitað
FLOKKUN KLÆÐNINGA:
 Hestús sé í flokki 2 (EI-30).

Óskað er eftir að umsókn verði afgreidd skv. eldnbygginga-reglugerðnr.441/1998

Útgefna:	27.10.12	GP	Frumtölgáfa
Dagsetning:		Af:	Skýrning:
Hesthagi, hesthús Grímsnes og Grafningshrepp			Teiknúmer: 100-01
Aðaluppdrættir: Afstöðumynd og byggingarlýsing			Mælikvarði: 1:500
Mannaö: SSH		Teiknaö: SSH	
Dagsetning:	27.10.12	Verktöngur:	12 029
Frúmtölgáfa:		Frúmtölgáfa: A2	
Abyrgðarm. og réttihaf:		2011.11. 200752-4659	