



SKÝRINGAR SÖKKLAR:

ÁLAG Á SÖKKULBOTN ER REIKNAD MAX. 4 KG/CM². KLÖPP EÐA MÓHELLA, KOMI ANNAD Í LJÓS SKAL ENDURSKOÐA SÚLUFVERMÁL, FYLLA SKAL AÐ SÖKKLUM MEÐ HRAUNFYLLINGU EÐA MOLDARLAUSRI MÖL, STEYPA Í SÚLUM SÉ S-200 SKV. ÍST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LOFTBLENDI OG TITRA STEYPU. NÁNARI SKÝRINGAR OG MÁLSETNINGAR ER AÐ FINNA Á SÉRTEIKNINGUM. GENGID SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM RAFMAGNSVEITA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á LEIÐBEININGABLAÐI 83.4.0100. EF SÖKKLAR ERU HÆRRI EN 170 CM. SKAL ENDURSKOÐA JÁRNENDINGU.

ALLT EFNI Í DREGURUM OG GÓLFBITUM SKAL VERA STYRKLEIKAFLOKKAÐ T20
ALLAR STÁLFESTINGAR SKULU VERA HEITGALVANISERAÐAR

SUMARHÚS A LÓÐ NR. 116 Í LANDI HALLKELSHÓLA
GRÍMSNESHREPPI ÁRNESSÝSLU.
GRUNNMYND STEYPTAR UNDIRSTÖÐUR
25. MAI 2006. MKV. 1 : 50.
Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107
Sigurðar Sigurbsson 021146-2349 S - 566-6613

ABS teiknistofa S - 566-6613 . 567-5107 Nr. U1