


ALLT LAGNAEFNI OG FITTINGS  
SKAL VOTTAD AF ÞARTILBÆRUM  
AÐILA, ÖLL VINNA SKAL FRAMKVÆMD  
AF FAGMANNI MEÐ FULL RÉTTINDI

**TAFLA YFIR TÖPPUNARSTADI**

TÆKI	SK.	HEITI.	FJ.	KALDIR KRANAR.		HEITIR KRANAR.				
				VIDD. 15 mm.	20 mm.	SAMT.	VIDD. 15 mm.	20 mm.	SAMT.	
VS.		VATNSSALERNI:	1	1		1				
HL.		HANDLAUG:	1	1		1		1		1
EV.		ELDHÚSV:	1	1		1		1		1
ST.		STURTA:	1	1		1		1		1
UK.		ÚTIKRANI:								
SAMTALS EININGAR:						4				3
VIDD HEIMÆÐAR Ø 32 PL. PEH. Í Ø 63 PEH. FOÐURRÖRI AÐ LÖDARMÖRKUM.										



TENGIKISTA NEYSLUVATN  
MERKJA SKAL ALLA TENGISTADI MEÐ VARANLEGRI MERKINGU

**VATNSLÖGN RÖR Í RÖR**

ÖLL RÖR SKULU VERA Ø 15x2,5 PE-X RÖR Í RÖR Í GÓLFI AÐ TENGIKISTU VID. INNTAKSGRIND  
ÖLL RÖR, FITTINGS OG ANNAD LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD AF ÞARTILBÆRUM AÐILA

**ÖLL MÁL SKULU YFIRFARAST ÁÐUR  
EN SMÍÐI HEFST**

SUMARHÚS Á LÖD NR. 116 Í LANÐI HALKELSHÓLA  
GRÍMSNESHREPPÍ ÁRNESSÝSLU.  
GRUNNMYND VATNSLÖGN  
25. MAÍ 2006. MKV. 1 : 50.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107  
Sigurður Sigurðsson 021146-2349 S - 566-6613

**ABS** teiknistofa S - 566-6613 . 567-5107. Nr. V1