

GRUNNMYND SÖKKLA. Mkv. 1:50

MÓTTEKIÐ
14 JÚLÍ 2011

Þakniðurföll:
Ekki eru hannaðar sérstakar lagnir til þess að taka við regnvatni af húsþaki. Hér er því gert ráð fyrir að arkitekt staðsetji þakniðurföll þar sem hann vill hafa þau, en það verði tryggr að þau nái amk. 80 cm niður fyrir botnplötu og að þaðan sé lögð lárétt lögn, eða uþb. 2,0 m langur endi.

Rotþró:
Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda rotþróar um stærð og frágang rotþróar..

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Nafn

Verkefni
Hraunhvarf 5, landnr. 212466
Kerhraun-svæði E, Grímsnesi

Verkhluti
Lagnir - Sumarhús
Grunnlagnir

Númer teikningar	Mælikvarði		
L-01	1/50		

Óskar Gunnarsson
Byggingatæknifræðingur mtfí
Kt: 191068-5569
S: 824-8414, 553-6030
oskar.gunnarsson@talnet.is

	Dagsetning.	Nafn
Hannað	07.07.2011	Ó.G.
Teiknað	07.07.2011	Ó.G.
Yfirfarið		
Samþykkt		