

GRUNNMYND BÍLSKÚRS

Sitrubrunnur:
2,0 × 2,0 m
Dýpt = 1,3 m

Gerður úr vel drenerandi efni, td. bögglabergi.

Lögn að rotþró

-1,40

Þakniðurföll:
Ekki eru hannaðar sérstakar lagnir til þess að taka við regnvatni af húsþaki. Hér er því gert ráð fyrir að arkitekt staðsetji þakniðurföll þar sem hann vill hafa þau, en það verði tryggr að þau nái amk. 80 cm niður fyrir botnplötu og að þaðan sé lögð lárétt lögn, eða uþb. 2,0 m langur endi.



GRUNNMYND HÚSS

ATH. KVARÐI TEIKN 1:75



Afstöðumynd, Mkv. 1:1000

MÓTTEKIÐ
22. JÚNÍ 2010
Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Nafn

Verkefni
Herjólfsstígur 7, landnr. 202479
Sumarhús í landi Ásgarðs Grímsnesi

Verkhluti
Lagnir - Sumarhús
Grunnlagnir, afstöðumynd

Númer teikningar	Mælikvarði	
L-02	1/75; 1/1000	

Óskar Gunnarsson
Byggingatæknifræðingur mtfí
Kt: 191068-5569
S: 824-8414, 553-6030
oskar.gunnarsson@talnet.is

	Dagsetning.	Nafn
Hannað	01.06.2010	Ó.G.
Teiknað	01.06.2010	Ó.G.
Yfirfarið		
Samþykkt		

Byggingatæknifræðingur kt. 191068-5569