



SAMPYKKT
24. MAJ 2013
Ólafur Kjalar
SAMPYKKT
SAMPYKKT
SAMPYKKT

NR	DAGS.	BREYTING
A	APRIL 13	MÁL Á FSTÖBUMYND

SKÝRINGAR

BYGGINGARLÝSING
UNDIRSTÖÐUR/BOTNPLATA
 STEYPTIR OG JÄRNBEINIR ÞJÖPPUÐ FYLLING
 150mm BOTNPLATA, 50mm SÖKKULPLATA
ÚTVEGGIR
 FORSTEYPTAR EININGAR VEDURKÁPA YSTALAG 60mm,
 100mm EINANGRUN, INNRI VEGGUR 115mm.
INNVEGGIR
 34X70 c/c 40-60cm, EINANGRÁÐIR MED 50mmÞÉTTULL OG
 KLÆÐIR
 MED GÍFS BEGGJA MEGIN
 BERANDI MILLIVEGGIR REI 30
 34x70 c/c 40-60cm, EINANGRÁÐIR MED 70 mm ÞÉTTULL OG
 KLÆÐIR BÄÐUM MEGIN MED 12 mm KLÆÐNINGU Í FLOKKI
 2. EDA 15 mm GRENIPANILL, KLÆÐNING Í FLOKKI 2.
ÞAK-STOFU
 SPERRUR 48X225mm C/C600, ÞAKKLÆÐNINGU 25X150mm,
 ÞAKPAPPI OG LITABÁRUSTÁL, NEDAN Á
 BORDAKLÆÐNINGU KOMI LISTAR 25X25 LOFTUN OG Í
 HVERT SPERRUBIL KOMI 2XØ32mm ÖNDUNARROR.
 EINANGRUN Í ÞAKI ER 180mm ÞAKULL MED ÁFÖSTUM
 PAPPA, RAKASPERRA, LAGNAGRIND 34X45 OG 13mm GÍFS.
ÞAK-SVEFNÁLMU
 STEYPT PLATA, 180mm EINANGRUN TVÖFALDUR
 ASFALT-PAPPI
 GULLGAR
 ÚR GAGNVARDI FURU OG GLERJADIR MED TVÖFOLDU
 GLERI.

SUMARHÚS STÆRDIR (MATSHLUTI 01)
 HEITI NETTÓ BRÚTTÓ RÚMMÁL
 1. HÆÐ 98,7m² 112,9m² 557,1m³

SJÁ NÁNAR Á SKRÁNINGATÖFLUR
HEITUR POTTUR
 FRÁGANGUR VID HEITAN POTT SKAL VERA Í SAMRÆMI VID
 GR. 69 Í BYGGINGAREGLUGERÐ N.R 441/1998, MED SÍÐARI
 BREYTINGUM.

ROTÞRÓ
 ROTÞRÓ SKAL UPPFYLLA LÖG UM HOLLUSTUHÆTTI OG
 MEINGUNARVARNIR NR 7/1998 OG LEIÐBEININGAR
 HOLLUSTU-
 VERNÐAR RÍKISINS OG FENGID VÍÐURKENNINGU
 HENNAR ENNFRÉMUR AKVÆÐI UM AÐGengi OG
 SERAKVÆÐI VID ÞINGVELLI
 ALLUR FRÁGANGUR FRÁVEITULAGNA SKAL VERA SKV
 IST-65.
 IST 68 OG BYGGINGAREGLUGERÐAR
 UPPHITUN
 GÓFHITI
 NEYSLUVATN
 NEYSLUVATN ER LAGT Í ÁL-PEXORUM OG TENGT
 VATNSVEITU

SKÝRINGAR OG TÁKN
 ● ST SLOKKVITÆKI
 □ REYKSKYNAJARI
 □ ÚTMERKI
 → (B) BJÖRGUNAROP

tpz Kirkjuvegi 23 900
 Vestmannaeyjum
 Sími 481-2711
 tpz@teiknistofa.is
teiknistofa www.teiknistofa.is

Verkefni
HRAUNTRÖÐ 48 VADNESI
 GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHREPP

Verkefni
 OG AFSTÖBUMYND
 GRUNNMYND, SNID, ÚTLIT

ÚTG. DAGS	HANNAÐ	VERK.NR
MARS 13	SP	1309
YFIRFARID	TEIKNAD	Mælikvarði
	EA	1:100
TEIKN. NR	BREYTING	1:1000
101	A	

Sampykkt
 Ólafur Kjalar 240789-2339