





GRUNNMYND VEGGJA
MVK. 1:50



Gísli Þorsson

ALMENNT:
Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum. Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum nema annað komi fram.

TRÉVIRKI:
Burðarviðir skulu almennt vera C18, skv. ÍST EN 318 en límtré GL32 eða betra skv. ÍST EN 1194, nema annað sé tilgreint á teikningu. Við utanhúss skal fúaverja. Rakastig í timbri við uppsetningu skal ekki vera hærra en 15%. Á milli timburs og steins skal ávalt setja asfaltþappa.

GRINDUR:
Fótstykki: 45x145, gagnfúvarið.
Stoðir: 45x145
Veggægja: 45x145
Millispil / lausholt: 45x145 c/c, sjá teikningu.
Öll samskeyti neglist með 4 stk. saum 38/100

KROSSVIÐUR UTAN Á VEGGJAGRINDUR:
9mm rakapólinn (WBP)
5 laga grenikrossviður, negldur í rakapólið lím með GN 28/50 c/c 100

FESTINGAR:
Veggjagrindur skulu festar við botn með tréskrúfum 6x120, c/c 600 sem skrúfaðar skulu í gegnum botnreim og niður í kantstykki botns og gólfbita. Einnig skal krossviður sem gengur niður á kantstykki botns, skrúfaður með tréskrúfum 4x35, c/c 300.

F2: Bitaskór 48x136
F3: Mænisás 45x220 felldur á milli gaffstoða og boltað í gegn með 2 stk. M12 borðaboltum.

STÁLVIKRI OG FESTINGAR:
Allt stál skal vera S235 skv. ÍST EN 10025 nema annað komi fram á teikningum. Stál skal ryðverja m.v. notkunaræðstæður og skal hafa þá tæringaflokkun sem tilgreind er í gildandi byggingareglugerð (130. gr.) til hljóðsjónar. Allt stál utanhús skal vera galvaniserað. Gæði bolta skal vera 8.8 eða betra. Allar festingar skulu vera heitgalvanhúðaðar eða ryðfrjár. Ekki má nota saman ryðfria nagla og galvaniserað festijár. Suður skulu hafa minnst 4 mm a-mál en þó aldrei minna en efnisþykkt þeirra stáhluta sem soðnir eru saman. Öll rafsuðuvinnna skal uppfylla DS 316.

Ú1 05.05.10 GRG Frumtúgáfa
Útgáfa: Dagsetn: Af: Skýring:

CEDRUS EHF.
TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA
WWW.CEDRUS@SIMNET.IS S: 499-0304

KIÐJABERG, lóð nr.7
Grímsnes- og Grafningshr.
Fristundahús, mhl. 0102

Teiknúmer: **210-01**

Burðarvirki: Mælikvarði: 1:50
Grunnmynd veggja, vggjagrindur

Hannað: Gísli Rafn Gylfason Teiknað: Gísli Rafn Gylfason
Dagsetning: 05.05.2010 Verknúmer: 10 014 Frumstærð: A2
Ábyrgðarm. og réttthafi: Valur Arnarson 051073-5099