



SAMPYKKT
 17 SEPT 2013
Ragn Vialam
 Bygginntultrúi uppgr. Ámnessýslu og Flóahfr.

LÝSING:

HÚS BYGGT ÚR TIMBRI

UNDIRSTÖÐUR: Sökkull m/botnplötu, steinsteypa S250. Undir botnplötu og innan á útveggjasökkklum er 7,5 cm frauðplasteinangrun.

VEGGIR: Grind 50x125 5.fl. fura húspurrkað, gæðastaðall T1, grenikrossviður 10mm, 12mm loftrými, vatnslæðning (val eiganda), einangrun þéttsteinull 125 plastdúkur, raflagnarými 3,5cm, innri veggklæðning (val eiganda).

ÞAK: Sperrur 50x200 4. fl. fura húspurrkað gæðastaðall T1. Klæðning ofan á sperrur, panill (val eiganda). Lektur 50x150 c/c 60, einangrun 125 þéttsteinull með vindpappa. Klæðning ofan á lektur 50x150 með 3mm millibili, þakpappi, þakfni. Loftun, plaströr 20mm, snjögildurör.

GLUGGAR: Fura smíðaviður 1. fl. 'B', fúavarið 2 umferðir.

MILLIVEGGIR: Grindur 50 x 100 5. fl. fura húspurrkað, gæðastaðall T1, 10mm klæðning (val eiganda).

SAMSETNING: Öll tengjarn, naglar, skrúfur og boltar skulu vera galvanhúðað

BRUNAVARNIR: Reykskynjarar og 6kg. slökkvitæki. Klæðningar utanhúss og innveggja skulu vera í brunaflokki 2. Björgunarop á svefnherbergjum: og svefnlofti. Björgunarstigi úr svefnlofti af viðurkenndri gerð

nóv.12 Reyndarteikning; Þverskurður 1 : 50

Baldvin Einarsson Byggingafræðingur *B.E.* Kt. 040840-3040

Mkv.: 1:50	Sumarhús í landi Kidjabejrgs, 8719 Grafnings og Gríms-neshreppi, Arn. Lód nr. 79 Efri Leirbersháls 10,000m ²	TEIKNIVANGUR
Dags: ágúst'06	Eigandi Jón Ágústsson kt. 221045-2469	
Nr. 152-04	Snið	270733-2559 201032-4829

Ragn Vialam