



AFSTÖÐUMYND

MKV. 1:500

BYGGINGARLÝSING:
 HÚSIÐ ER BYGGT Á STAÐNUM ÚR TIMBRI Á HEFÐBUNDINN HÁTT. SÓKKLAR OG BOTNPLATA ER STEYPT.
 ÚTVEGGJAGRIND 50X125 c/c 60 OG SPERRUR 50X200 MM c/c 60, BORNAR UPPI AF MÆNISBITA ÚR LIMTRÉ.
 MILLIGÓLF OG VEGGIR ER EINANGRAÐ MEÐ 125 MM STEINULLAREINANGRUN. ÞAK ER EINANGRAÐ MEÐ 180 MM STEINULLAREINANGRUN.
 EINANGRAÐ UNDIR BOTNPLÖTU OG GNIDUR MEÐ SÓKKLUM MEÐ 75 MM EINANGRUN. YSTA KLÆÐNING ÚTVEGGJA ER LÁRÉTT PANILKLÆÐNING.
 AÐ INNAN ERU VEGGIR OG LOFT KLÆDD MEÐ GRENIPANIL.
 Á ÞAKI ER ÞAKSTÁL Í JARÐLIT.
 HÚSIÐ TENGIST HEITU OG KÖLDU VATNI ÁSAMT RAFMAGNI OG FRÁRENNSLI ÚR VEITUKERFUM SVÆÐISINS.
 GLUGGAR ERU ÚR TIMBRI MEÐ TVÖFÖLDU GLERI.
 HÚSIÐ SKAL STAÐSETJA NÁNAR Á LÓÐ Í SAMRÁÐI HÚSEIGANDA OG BYGGINGARFULLTRÚA.
 STÆRD SKV. SKRÁNINGARTÖFLU.

| Br. nr. | Dags. | Af. | Breyting |
|---------|-------|-----|----------|
| (A) | | | |
| (B) | | | |
| (C) | | | |
| (D) | | | |

TEIKNISTOFAN
TORGID
 RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SIMI 568-8866, FAX 568-8878
 Þorsteinn Friðþjófsson, Magnús Þ. Guðmundsson,
 byggingateknifræðingur innanhússarkitekt,
 Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

FRÍSTUNDAHÚS
KERHRAUN 61
GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHREPPI

Teikningarheiti: AFSTÖÐUMYND

| | |
|------------------|---------------|
| Dags. 06.05.2005 | Kvarði 1: 500 |
| Hannað ÞF | Teiknað HS |
| Verknr. 05-210 | Teikn.nr. 101 |