


Skýringar, frárennsli.

Kaldavatnsheimð skal leggja í hlífðarkápu frá lóðarmörkum

Allar lagnir í grunni innanhúss skulu vera Ø100pl.
 Frárennslagrin innanhúss skulu ekki hafa minni halla en 20%.
 Frárennslagrin skulu vera með þjóppudú sandlagi 100mm og sandhula 100mm.

Kaldavatnsheimtaug skal leggja á frostfriu dípi (1,2m) og í fóðurröri Ø50pl.
 Leggja skal ídrættarrör fyrir rafmagn og síma inn í hús (sjá raflagsnateikningar).




Skýringar rotþró:

Fjörlægja skal allan lífrænun jarðveg úr rotþrórstaðinu og fylla undir rotþrónum með ólífrenum jarðvegi svo sem hreinni grús, sandur, rauðanál eða hrauni. Undirlig rotþróar skal þjóppa mygg vel og er áriðandi að undirlag sé algerlega lárétt áður en rotþró er sett á sinn stað. Áður en fyllt er að rotþró skal fylla hana af kálu vatni. Þegar fyllt er að rotþró skal nota frosturugrít, ólífrent efni sem ekki þenur sig í frosti til sams hreinni grús eða rauðanál. Ekkil skal nota gráft efni næst rotþró. Áð moka mola að rotþró er algerlega kannan.

Fremsta hólf Þróðarinnar, botnfalls og rotvimi, skal loftresta eða lögninga að henni. Bent skal að að askilegt er eftir því er við komið að leða sápuvati framhjá fremstu hluta rotþróar. Það sem notun fer fram það tefur fyrir rotrun um stoppið hana ekki. Best er að leða sápuvati í ornad eða brjóta hana í ófengilegum deildum þó ekki ófengilegum. Regnvattn og annars yfirlitðsvatn skal ekki setja í rotþró eða rauðanál hefur leða þeit um í skurð. Hverjum 10-15cm skal setja í rotþró eða rauðanál leða framhjá henni í púkk eða ótí skurð. Rotþró skal fylla með vatra áður en notum hefst og einang eftir hverja hreinsun bæði tekur náklarar vikur að koma rotrun af stað í nýri rotþró eða rotþró sem hefur verið tengd. Þennan tímum má stytta með hví að skilja eftir í fyrsta hóflí 10-15cm lag af eðju á þotnum og eins má setja í honum kjótslyki eða fiskstykki (algerlega kennlaust) sem gerir sambær gagn.

Rotþró má alarrei leika þannig að hólf vatnstanist. Rotþró skal vera um 3000 litra briggja hólfia.

Grunnmynd Mkv. 1:50



Breytingar			Fristundarhús Klapparhólsbraut 1. landi Öndverðarness Grímsnes- og Grafninningshreppi Arnessýslu.
Nr.	Dags.	Nafn	
1.	09.07.07	rgg	Teknibjónusta Ragnhei G. Gunnarsson ehf.
			Smiðjuvegi 11 fax/s: 5445350 ragnorg@simnet.is
			Mkv. 1:50
			Nr. 10
			Dags. 2008.08.20
			Frárennsli, rotþró, sínið og skýringar.
			kt.:110947-2839