



FRÁGANGUR VÍÐ POTT EINS
OG TEGLUGERTI SEGIÐ TILUM. LOKUN 0. FL.

Grunnmynd 1:50

Lýsing:

- eldri huti bústaðar úr timbri og á steypum súlum byggður á árunum 1992-1993, bústaðurinn stendur í nokkrum landhalla.
- fyrirhuguð viðbygging (sumar 2004)
- sökkjar og plata steyp á staðnum, skriðkjallari undir viðbyggingu að hluta, staðsetning inntaka.
- burðarvirki húss ofan á steypa plötu timbur, burðargrind húss 50 x 125 mm, þaksperrur 50 x 150 mm.
- útveggir húss klæddir loftaðri vatnsklæðningu, útlöftað þak klætt báradri málmklæðningu.
- veggir einagraðir með 100 mm steinull, veggja-ull, þak einagrað með 200 mm steinull, þak-ull.
- einagrað undir steypa plötu í skriðrymi.
- BO = björgunarop í öllum vistarverum
- UTG = útgönguleið um hurð
- R = reykskynjari
- einnig skal koma fyrir slökkvitæki og eldv. teppi.
- frágangur við ofn (kabissu) samkv. brunam. reglugerð þar um.
- upphitun húss rafmagn.
- frágangur við rotþró samkv. heilbr. reglugerð þar um.
- skýli (óeinagrað) við aðkomu á lóð mun standa á steypum sökkli, hellulagt gólf.
- burðarvirki veggja og þaks úr timbri 50 x 150 mm
- þak klætt báruðum málmplötum, veggir klæddir með vatnsklæðningu

Verkefni:
Sumarhús á lóð nr 12 - Kiðjobergi
Grimsnes- og Grafningshreppi.

Verkhliut:	grunnmynd
Teiknúmer:	03.
Mælikvarði:	1:50
Teiknað:	sig.hallgr.
Yfirfarið:	
Samþykkt:	
Verknúmer:	
Dagsetning:	jan. 2004
Teiknislóð:	

ath: bæði viðbygging og skýli skal klæða með sambærilegri vatnsklæðningu eins og er á núverandi bústað, þök skulu einnig hafa sama yfirbragð og núverandi bústaður, einnig lítir húss

ARKÞING
 GUÐMUNDUR KR. GUÐMUNDSSON, ÓLAFUR SIGURÐSSON, SIGURÐUR HALLGRÍMSSON, HJÓRTUR PÁLSSON, ARKITEKT, ARKITEKT, ARKITEKT, BYGG.FR.
 BOLHOLT 8 -105 REYKJAVÍK
 Sími: 551 0870 - FAX: 551 0875
 arkthing@arkthing.is - www.arkthing.is