


**Skýringar**

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR Í TIMBURVEGG.  
 GILDLEIKI TAUGA SKAL VERA 3X1,5q.  
 HÆÐ TENGLA OG ROFA Í GEYMSLU, ELDHÚSKRÖK  
 OG BADI SKAL VERA 1100mm FRÁ FULLFRÆGENNU GÓLFI.  
 HÆÐ TENGLA SKAL VERA 200mm OG ROFA 1100mm.  
 HÆÐ VEGGLJÓSA Í ELDHÚSKRÖK ER 1500mm.  
 MÁL ERU GEFIN FRÁ FULLFRÆGENNU GÓLFI Í MIÐJA DÓS.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SKAL VERA 10A EN TENGLA 16A.  
 TENGLAR TEIKNADIR VIÐ ROFA SKULU VERA Í SOMU  
 HÆÐ OG ROFINN.  
 STABSETNING TENGLA, ROFA, VEGGDÓSA OG SÉRTENGLA  
 Í ELDHÚSI SKAL ENDURSKODA Í SAMRÆMI VIÐ ENDANLEGA  
 INNRETTINGATEIKNINGU.  
 ALLAR MÆLINGAR SKULU GERÐAR ÚT FRÁ SAMBYKKTUM  
 BYGGINGARTEIKNINGUM.  
 ALLAR MÁLSETNINGAR Á TEIKNINGU ERU 1mm.

ÞESSAR SKÝRINGAR EIGA VIÐ NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á  
 TEIKNINGU.



	Unnubakka 3a 815 Þorláksh Sími: 483-3993	Steindór S. Guðmundsson Lóð 26 í landi Kíóabergs, Grímsn. og Grafh.þrepp	Lágspenna	Samþ: JÓE	Dags: 24.04.2007
				Kvarði 1:50	Blað: 3 af 5