


SITURLAGNIR, SKV. SÉRMYND.

ROTBRÓ 3JA HÓLFA 3600 l.
 FYRSTA HÓLF SÉ U.P.B.
 HELMINGUR RÖMMÁLS.
 ROTBRÓ SKAL GRAFA NIÐUR Á
 FROSTFRÍAN JARÐVEG
 ÖLL SAMSKYTI SÉU ÞÉTT.
 LOFTRÆSTING KOMI Á ÞRÓ.

FÓLKI ER BENT Á AÐ NOTA
 HREINSILEGI SEM ERU LÍFRÆNIR
 Þ.E. VALDA ROTNUNINI Í
 ROTBRÖNNI EKKI SKAÐA

ROTBRÓ GRUNNMYND
Mkv. 1:50



SITURLÖGN, SNIÐ A-A
Mkv. 1:50

SKÝRINGAR:

ÖLL RÖR Í JÖRD SÉU ÖR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20‰ (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300‰, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

GRAFIÐ SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPAÐA FYLINGU. UMHVERFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞÉTTIST MED TIL ÞESS GERÐUM GÖMMIHRINGJUM. AÐ ÖÐRU LEYTI BER AÐ HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÓNADÍ SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIÐAST VÍÐ RENNSLISBOTN, ÞAÐ Á EINNIG VÍÐ UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTNI.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIÐAST VÍÐ MIÐJAN STÓT.

ÖLL RÖR MED ÖNEFNÐUM HALLA HAGA 20‰ HALLA OG ERU ÖR 100 PVC.

SKAMMSTAFANIR:

PVC	PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÖN)
PP	PLASTRÖR, PP (GRÁ)
ST	STEYPUÖR
BR	BRUNNUR
GN	GÖLFNIÐURFALL MED VATNSLÁS
GSN	GEGNUMSTREYMISNIÐURFALL Í GÖLFI
PN	ÞAKNIÐURFALL
HL	HANDLAUG
VS	VATNSSALERNI
SB	STEYPIBÁÐ
BK	BÁÐKAR
EV	ELDHÚSVASKUR
UV	UPPÞVOTTAVÉL
pV	ÞVOTTAVÉL
SV	SKOLVASKUR
SL	SETLAUG
NF	ÖTINIÐURFALL
HR	HREINSISTÓTUR MED LOKI

ATH. STAÐSETNINGU STÓTA FYRIR HREINLETISTÆKI MÁ AÐEINS HAGA TIL VÍÐMIÐUNAR, OG ÞARF AÐ YFIRFARA OG AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.

ATH. MÆLA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMÆÐA AÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.

—————	Skolp
.....	Regnvatn
-----	Drenilögn (Gatað PVC)
-----	Regn + Dren (Gatað PVC)
-----	Afrennsli hitaveitu

C:\A-Verk\Ymis\Verk-2006\15-Hæðarendi\A-01a-Hæðarendi-Lod-B.dwg, 11.7.2006 01:17:34

Eðli breytingar	Af.	Sp.	Dags.	Br.

Svavar M. Sigurjónsson Byggingarteknifráðingur kt. 180867-3419

Verk: Selhöll í landi Hæðarendi Grímsnesi - Lóð B

Lagnir	Mkv:
Frörennsli í sökklil	Mkv: 1:50
Deili	Mkv: 1:10

Hannað: S.M.S. Telknað: S.M.S. Yfirfarið: Dags: 10.07.2006 Verknr: 06-15 Teikn.nr: P-01

Sampykkt: *Svavar M. Sigurjónsson*