Grunnmynd , mkv. 1:100



Afstöðumynd, mkv. 1:1000



Byggingar og efnislýsing.

Um er að ræða geymslu fyrir fjórhjól við sumarhúsið Lækjarbrekku 37 á 9105 m² lóð.
Byggingin er timburhús. Aðkoma snýr í vestur.
Landnúmer: 207030
Staðgreinir: 72250370

Sökklar eru úr járnbentri steinsteypu á þjappaða fyllingu. Einangrun er 75 mm plasteinangrun 24 kg/m² og skal ná niður sökkla að innanverðu. Botnplatan er úr járnbentri steinsteypu ofan á þjappaða fyllingu og undir plötu er 75 mm plasteinangrun 24 kg/m³.

Útveggir eru klæddir að utan með 31mm dropaklæðningu í flokki 2, loftræst 20 mm grind vindþétt með 9 mm krossvið og einangrað með 125 mm steinull. Að innan er rakavarnarlag, veggir klæddir með klæðningu sem er í flokki 2.

Þakið er byggt upp með timbursperrum, sem hvíla á útveggjum (sjá teikningar burðaþolshönnuðar). Þakið er klætt með 25 mm borðaklæðningu. Ofan á hana er sett 1 lag af þakpappa og klætt með báruðu járni. Þakrennur og niðurföll skulu vera úr sama efni. Loftunn þaks er um Ø40 mm rör c/c 300 á langhliðum hússins. Setja skal 180 mm þakeinangrun með áföstum vindpappa á milli sperra. Neðan á sperrur kemur rakavarnarlag og klæðning í flokki 2. þakkassi er úr timbri og rennur eru utanáliggjandi.

Lagnir. Frárennslislagnir í jörð eru úr pvc- plasti.
Byggingin verður með hefðbundið ofnakerfi og neysluvatn verður lagt í eir.

Gluggar eru smíðaðir úr B- gagnfúavörðu timbri, glerjaðir með tvöföldu K- gleri. Gluggakarmar skulu standast L/300 svignun.

Loftræsing er með opnanlegum gluggafögum .

Brunavarnir:
Koma skal fyrir handslökkvitækjum samkvæmt teikningu.
Koma skal fyrir reykskynjurum í samræmi við það sem fram kemur á grunnmynd samkvæmt IST EN 54.

Stærðir:

Staðgreinir: 72250370 Landnúmer: 207030

Lækjarbrekka 37	Brúttó flatarmál	Brúttó rúmmál
Geymsla mhl-02	31,5 m² br	112,9 m³
Sumarhús mhl - 01	130,2 m² br	383,7 m³
Samtals	161,7 m² br	496,6 m³

Flatarmál lóðar alls 9105 m²
Nýtingarfall lóðar 0,017

Skýringar:

0101	Rýmisnúmer
K:0.00	Kóti
GN	Gólfniðurfall
R	Reykskynjari
- - <- -	Rýmingarleið
HSL	Handslökkvitæki

Nr.	Dags.	Breyting.	Samþ.
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
A	18-01-2011	Færsla á geymslu og ný hurð á austurhlið	-

Frumstærð blaðs	Minnkað í 1:41	Mkv.:	Dags.:	Verk.nr.:	Teikn.nr.:
A:2	A:3	1:100, 1:1000	07.12.2010	VS101122	A-001
			Hannað: IB	Teiknað: IB	Yfirf: PSP

VERKFRÆÐISTOFA SUÐURNESJA
Víkurbraut 13, 230 Reykjanesbæ
Sími: 4 200 100, Fax: 4 200 111
Veffang: http://www.vss.is
Netfang: vs@vss.is

Samþ.: M 130264-2639

Lækjarbrekka 37 - Geymsla
Grímsnes- og Grafningshreppi

Afstöðumynd
Grunnmynd

A

Samræmingarhönnuður: