











MÓTTEKIÐ
09 JAN. 2012
Byggingafulltrúi uppsv. Ámessýslu og Flóahr.

ALMENNT:
Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum.
Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi,
þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.
Öll mál eru í millimetrum nema annað komi fram.

TRÉVIRKI:
Burðarviðir skulu almennt vera C18, skv. ÍST EN 318 en límtré GL32 eða betra skv. ÍST EN 1194, nema annað sé tilgreint á teikningu. Við utanhúss skal fúaverja.
Rakastig í timbri við uppsetningu skal ekki vera hærra en 15%. Á milli timburs og steins skal ávalt setja asfaltpappa.

GRINDUR:
Fótstykki: 45x145, gagnfúavarið.
Stoðir: 45x145
Vegglægja: 45x145
Millispil / lausholt: 45x145 c/c, sjá teikningu.
Öll samskeyti neglist með 4 stk. saum 38/100

KROSSVIÐUR UTAN Á VEGGJAGRINDUR:
9mm rakaþolinn (WBP) 5 laga grenikrossviður,
negldur í rakaþolið lím með GN 28/50 c/c 100

FESTINGAR:

F5: 2 stk. BMF GATAPLÖTUR 2x80x240
NEGLING: 2x(2x6) STK. KS 40/40
F6: 1 stk. vinkill BMF 105 með styrkingu.
Negling 2x6 stk. KS 40/40 í vinkil.
N1: Negling 3 stk. N46/125 í hverja stoð, alls 18stk.

AÐRAR FESTINGAR SJÁ TEIKNINGAR.

STÁLVIRKI OG FESTINGAR
Allt stál skal vera S235 skv. ÍST EN 10025 nema annað komi fram á teikningum. Stál skal ryðverja m.v. notkunaraðstæður og skal hafa þá tæningaflokkun sem tilgreind er í gildandi byggingareglugerð (130. gr.) til hliðsjónar. Allt stál utanhús skal vera galvaniserað. Gæði bolta skal vera 8.8 eða betra. Allar festingar skulu vera heitgalvanhúðaðar eða ryðfríar. Ekki má nota saman ryðfría nagla og galvaniseruð festijárn. Suður skulu hafa minnst 4 mm a-mál en þó aldrei minna en efnisþykkt þeirra stálhluta sem soðnir eru saman. Öll rafsuðuvinna skal uppfylla DS 316.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Útgáfa: | Dagsetn: | Af: | Skýring: |
| Ú1 | 25.03.11 | GÞ | Frumútgáfa |

Lokastígur 3, 206428
Grímsnes og grafningshrepp

Teikninúmer: 210-02

Burðarvirki:
Grindarteikningar útveggja
Skýringar

Mælikvarði: 1:50

Hannað: Guðjón Þórisson
Teiknað: Guðjón Þórisson
Dagsetning: 25.03.11
Verknúmer: 11001
Frumstærð: A2
Ábyrgðarm. og rétthafi: 200752-4659