



MÓTTEKID
31 AUG. 2009
Byggingafrútrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahfr.

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Efeithvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C35-22-S3-2b
Bendistál: B500C

Í plötu er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			
D			
E			

Sogsbakkar 31 Grímsnes- og grafningshreppur	Teikn nr: 161
Burðarvirki Grunnmynd-sökklar	Frumstærð: A2
Dags: 24.08.2009	Mkv: 1:50/1:20
Samþ: <i>[Signature]</i>	Hann: GÞS
	V.nr: 05 144
	Teikn: -

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSÍ
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS