


GRUNNMYND HÆÐAR mkv. 1 : 100



AFSTÖÐUMYND
mkv. 1 : 1000

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Sampykkt
18 FEB. 2014
Arnir Fr.
Byggingarfulltrúi

STUTT LYSING :

GAMLA MÖTUNEYTIÐ
SÓLHEIMUM Í GRÍMSNESI.
ENDURBYGGING og BREYTING

SÓTT ER UM AÐ KLÆÐA HÚSIÐ AÐ UTAN
OG STYRKJA BURÐARVIRKIÐ. +
AÐALHÆÐIN ER KLÆDD MED LOFTAÐRI
KLÆÐNINGU, LERKIVÍÐI.

BREYTA OG ENDURBÆTA NÚVERANDI ÞAK
MED UPPBYGGÐU KÖLDU RISPAKI, OG
KLÆÐA BÁRUJÁRN Á NYJA ÞAKIÐ.

SÓTT ER UM AÐ RÍFA NÚVERANDI
TENGBYGGINGU OG TRÖPPUHÚS Á
MILLI GAMLA SÓLHEIMAHÚSS OG GAMLA
MÖTUNEYTISINS.

Mötuneytið er byggt 1968, skv. teikningu Skarphéðins
Jóhannssonar, arkitekts.
Það er steinsteyp á steypum kjallara og
gólfplata er steinsteyp.
Flatt þak, einangrað sperrupak hefur verið á húsinu
frá upphafi. Þakpappi og síðar PVC dúkur hefur
verið á þakinu frá byggingu.
Það hefur lekið talsvert í gegnum árin, óvíst hvort
skemmd er komin í þakvirkið. Ástand hússins í
heild og styrkur klæðningagrinda og þaks er skv.
skýrslu frá Verkis ehf - verkfræðistofu.

Í framtíðinni er gert ráð fyrir ýmiss konar notkun á
húsnæðinu, t.d. félagsaðstöðu, skrifstofur,
sýningaraðstöðu og fleira.

**Viðvörðunarkerfi tengt viðurkenndri vaktstöð er í
húsinu.**

Stærðir sbr. skráningartöflu:

Grunnflötur hússins	01.01:	264,5 m ² - 855,1 m ³
Nýtt uppbyggt þak	02.01:	- 264,5 m ³
Kjallari	00.01:	206,0 m ² - 638,6 m ³
Kjallari (kalt tengirými)	00.02:	82,8 m ² - 190,8 m ³

ÚTGÁFA	TEKNAÐ	SAMPYKKT	DAGS
BREYTINGAR			

X:

ASK Arkitektar
Geirsgötu 9
101 Reykjavík
Sími 515 0300
Fax 515 0319
www.ask.is



Arnir Fr.
Arnir Fr. 271049 2699 arni@ask.is

Gamla mötuneytið, Sólheimum í Grímsnesi
ENDURBYGGING

Aðaltekning : AFSTÖÐUMYND GRUNNMYND og lýsing	MKV I A2 1:100@A2
TEKNAÐ af	
DAGS 02.02.2014	
VERK NR. 1166	UTGÁFA
NUMER TEKNINGAR 10-01	