


**Grunnmynd**  
1:50



Skýringar:  
 Steypt er sökkull að sumarihusi.  
 Steypugæði í sökkul ska vera C-25 og stöpgæði S-500.  
 Háasta reyfræga vís tala skal vera 0,55.  
 Lámárgæði mihæð í alm steypu er 5%.  
 Þess skal vandlega gætt að efni sem notuð eru í steypu vafi ekki frost- eða alkaliskenndum.  
 Mesta álag á grunn er 100m<sup>2</sup> eða 1MN/m<sup>2</sup> þar sem um er að ræða klöpp eða harða mólhelu.  
 Mesta álag á grunn er 30m<sup>2</sup> eða 0,3MN/m<sup>2</sup> þar sem um er að ræða puða.  
 Öli lengdarmái eru í mm. Hæðarkvölar eru í m.  
 Athugi skal vakni á nauðsyn þess að fylti sé nokkuð jafnt utan og innan við sökkulvegg.  
 Í olum átöðum skal farið eftir ísö. Byggingareguleyðum.  
 Hæð sökkla skal ekki fara undir 600mm.  
 Ef hæð sökkla fer yfir 1500mm frá etriðun á þöllu skal binda klöðrétt og ávætt járn með K10-250, nema annað sé tekið fram.  
 Að auki skulu 2K12 vera ofan og neðan.  
 Skreytingd járna ska minnst vera 600mm.  
 Jarðskautskennmur skulu vera á neðri K12 járnunum.

**MÓTTEKIÐ**  
 26 FEB 2010  
 Byggingafróðfróun uppösv. Ámæssýslu og Flóahfr.

Upprunalegur hönnuður

VERKAUPLÉGGING  
**Björgvin Halldórsson**  
 Tröllahraun 7, Grimsnes og Grafingshreppur  
 Sumarhús 25m<sup>2</sup>  
 Grunnmynd  
 Ásýnir  
 Snið

LANDNUMER	200178
STADNR	0719159530070
MIL	
MKV	1:50
BLADSTAFEL	K2
ÚTGÁFA DÁGS	20.05.09
STOFN DASS	20.04.09
TFERNAD	KK
YRIRFAR	DM

090420 07 A 201  
 VEIRNA MAPPA STAFEL ALFVAF SFB NR. KLÖBB ÚTGÁFA  
 Þorger Margeirsdóttir  
 41.16.777.3429



TOGSON ehf kt. 450307-2540  
 Brekka 1, 200 Reykjanabbar, IS-500 36 JI | Sími: 470 4000 | www.togson.is  
 © TOGSON  
 ÖLLAFRÓÐGÁFA TUNTEKNAUÐR H. EILÍTTA BGA T.E. KL. 19. 190 SAR FLEU LUPPE FGR. 200