

Grunnmynd
1 : 50



2 Norður
1 : 50



3 Suður
1 : 50



4 Austur
1 : 50



1 Snið
1 : 50



7 Vestur
1 : 50



8 Austur
1 : 50



9 Norður
1 : 50

MÓTTEKIÐ
26 FEB 2010
Byggingafulltrúi úppsv. Ámessýslu og Flóahr.

Upprunalegur hönnuður

Skýringar.
Bitar í gólf skulu vera 200x50@400.
Bitamír eru neigdar í BMF vinkla 90 með stuðning
á þrjá flutningsbita 2x250x50@1200
og skal negja með 4,0x40 kambsaum 6+6
Klæða skal gólf með 20mm krossvið
og skal fullnegja í gólfbita.

Veggja grindur skulu vera 125x50@600.
Grindumar eru skrúfaðar saman
og skal skrúfa saman með 2 5,0x130mm í allar tengingar
Laushólt skulu vera á 1000mm millibili að hámarki
Grindumar skal skrúfa niður í gólfbita,
með 5,0x150@300.
Klæða skal grindumar með 12mm krossvið til stífingar
og skal fullnegja í grind.
Milliveggur skal vera 70x30@400.
Millivegg skal klæða með 12mm krossvið til stífingar.

Sperrur í þak skulu vera 225x50@600.
Mænisbitl er samanskrúfaðar 2-50x225.
Sperrumar eru neigdar í BMF vinkla 90 með stuðning
á veggrindur og skal negja með 4,0x40 kambsaum 6+6.
Sperrumar eru neigdar BMF vinkla 90 með stuðning
í bita og skal negja með 4,0x40 kambsaum 6+6.
Girði til stýfingar á þak beggja vegna í kross.

Klæða skal sperrur með 150x25 borðaklæðningu

Dig. Tr. | Dags | Teikn. | Skýring | Breytag | Dagsetn. | Dags
Tr. Hönn. | UTB: útgáfa hönnuðum | UTV: útgáfa verkfrým | UTF: útgáfa á fullnaðarstig
UTB: útgáfa byggingarnefnd | UTV: útgáfa verkfrým

VERKKAUPAÐ/EIGAND
Björgvin Halldórsson
TÖLLAHRAUN 7, Grimsnes og Grafningshreppur
GATA/STAÐSETNING

Sumarhús 25m²
Grunnmynd
Ásýndir
Snið

LANDNÚMER:	202178
STAÐGR.:	8719 1 56930070
MHL:	
MKV:	1 : 50
BLAÐSTÆRÐ:	A2
ÚTGÁFA DAGS.:	20.05.09
STOFN DAGS.:	20.04.09
TEIKNAÐ:	PM
YFIRFARIÐ:	PM

VERKNR.	MAPPA	SVÆÐ	ÁBYRGÐ	TEIKNR.	BÁLNR.	ÚTGÁFA
090420	07		A		202	

Þorgeir Margeirsson
kt. 180777-3629

TOGSON

TOGSON ehf kt. 450307-2540
Bíldshöfði 1 | 260 Reykjanesbær - S. 898 3836 togson@togson.is www.togson.is

© TOGSON
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR ÁSKILIÐ ÁN SKRIFLEGRAR HEIMILDAR ÚTGÁFA

Ó... ...ar eru í mm. Mæ... ...ekk... af ... ...ingum. Ó... ...ar ... ...stáðnum. Ósamræmi í ... ...ingum og vafaatriði skal tilkynna hönnuðum strax.

Tölvuskrá: