



Samþykkt  
24 JUNÍ 2008  
Byggingarfulltrúi uppsveita Ámessyslu

NR.	DAGS.	BREYTING

**SKÝRINGAR**

SKÝRINGAR SJÁ TEIKN F001

ÖLL MÁL Á TEIKNINGU Í MILLIMETNUM EKKI SKAL MÆLA UPP AF TEIKNINGU

MÁLSETNING Á SALERNISSTÓTUM MIDAST VID AD FJARLÆGD Í MIDJAN STÓT FRÁ FULLFRÁ-GENGNUM VEGG SÉ 150 mm

MÁLSETNING Á HANDLAUGARSTÓTUM MIDAST VID AD FRÁRENNSLISTÓTAR LENDI Í MIDJUM INNVEGG

FRÁRENNSLISLAGNIR SKULU VERA Á FROSTFRÍU DÝPI VID UNDIRSTÓDUVEGG ÞAR SEM LAGNIR KOMA FRÁ HÚSI

MINNSTA DÝPT Á REGNVATNSLÖGNUM 60 sm UNDIR JARDEGYSFIRBORDI

GÓLFKÓTI ER STADBUNDIN VIDMIDUNARHÆÐ

GERÐ OG FRÁGANGUR Á ROTÞRÓ OG SITUR-LÖGNUM SKAL VERA Í SAMRÆMI VID LEIÐBEININGAR FRÁ UMhverfisstofnun

18/4 '07  
SÆMUNDUR EIRÍKSSON 261249-2949

TRÖLLAURAUN 9  
ÚR LANDI MIDENGIS  
GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHR.  
801 SELFOSS

**KLÖPP**

KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÆÐINGAR EHF  
NETHYL 2E, PÓSTHÖLF 10050, 130 REYKJAVÍK  
SÍMI 577 2277, 699 7747 - klopp@simnet.is

HEITI TEIKN.	FRÁRENNSLISLAGNIR GRUNNMYND		
MÆLIKVARDI	1:50	DAGS.	APRÍL 2007
TEIKNING	F 002	VERK	V 06-106
BREYTING		YFIRFARID	S.E.