

SAMPYKKT
 14 JUNÍ 2013
Alvin Gylfason
 Byggingafræðingur og Flóahfr.

- TÁKN Á TEIKNINGUM:**
- [R] Reykskynjari
 - SL Slökkvitæki
 - BO Björgunarp
 - LR Loftræsing
 - FS Fellistigi
 - GK Gólfkótar
 - GN Gólfniðurfall
 - GSN Gegnumstreymisniðurfall
 - 01.01.01 Matshluta og noteininganúmer
 - ← Rýmingarátt björgunarropa
 - ← Rýmingarleið
 - 00,00 Kótar á sniðum

Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi samkvæmt byggingarreglugerð $T_i \geq 18^\circ\text{C}$:

Gólf	0,3 w / m²k
Útveggir	0,4 w / m²k
Léttir útveggir	0,3 w / m²k
Gler og karmar	2,0 w / m²k
Hurðir	2,0 w / m²k
Þak	0,2 w / m²k

HELSTU STÆRÐIR:

Brúttóstærðir húss	98,8 m²	308,5 m³
Heildarstærð lóðar	4.800 m²	
Nýtingarhlutfall	0,020	

Ú1	27.05.13	GRG	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

CEDRUS EHF.
 TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA
 MIDTUN 20, 800 SELFOSS. S: 482-1166
 WWW.CEDRUS @ SIMNET.IS S: 863-3004


PRENGSLAÁS 10, Grímsnesi
 801 Selfossi
 Frístundahús, mhl. 01

Teiknúmer:
100-01


Aðaluppdrættir:
 Grunnmynd og snið
 Skýringar

Mælikvarði:
 1:100

Hannað: Gísli Rafn Gylfason	Teiknað: Gísli Rafn Gylfason
Dagsetning: 27.05.2013	Verknúmer: 13 016
Ábyrgðarm. og réttthafi: Stefán Guðmundsson	Frumstærð: A2
	301171-4989



SNID A-A
 Mkv. 1:100



SNID B-B
 Mkv. 1:100