



SKÝRINGAR

FRÆRENNSLISLAGNIR:  
 ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKULU VERA ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, EDA STEINSTEYPT MÚFFURÖR.  
 MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20% OG MESTI HALLI 300%, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.  
 GRAFA SKAL FYRIR LÖGNUM Í ÞJAPPADA FYLLINGU. UMHVERFIS ÖLL RÖR SKAL SETJA A.M.K. 150mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.  
 ÖLL RÖR ÞÉTTIST MED ÞAR TIL GERÐUM GÜMMÍHRINGJUM.  
 VINNU VIÐ FRÆRENNSLISLAGNIR SKAL HAGA SKV. ÍST 65.  
 KÓTAR ERU Í METRUM OG MIDAST VIÐ RENNSLISBOTN Í RÖRUM.  
 MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIDAST VIÐ MIDJAN STÚT.  
 ÖLL RÖR MED ÖNEFNDUM HALLA Hafa 20% HALLA OG ERU Ø110 PVC.

- SKAMMSTAFANIR:
- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUDBRÚN)
  - PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
  - BR BRUNNUR
  - GN GÖLFNIDURFALL MED VATNSLÁS
  - GSN GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÖLFI
  - BN ÞAKNIDURFALL
  - HL HANDLAUG
  - VS VATNSSALERNI
  - SB/BK STEYPIBAD/BADKAR
  - EV ELDHÚSVASKUR
  - UV UPPÞVOTTAVÉL
  - ÞV ÞVOTTAVÉL
  - RV RÆSTIVASKUR
  - NF NIDURFALL ÚTI
  - HR HREINSISTÚTUR MED LOKI
  - NS NEYÐARSTURTA
  - FN FALLPIPA NR. N

STADSETNING STÚTA FYRIR HREINLETISTÆKI ER TIL VIÐMIDUNAR. YFIRFARA SKAL STADSETNINGU OG ADLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ERU VALIN.

- SKOLPLÖGN
- REGNVATNSLÖGN
- JARÐVATNSLÖGN
- AFRENNSLI HITAVEITU

<b>BRAUTARHOLT 10 SKEIÐAHREPPI</b>	
LAGNIR	Málkvörði
FRÆRENNSLI GRUNNMYND	1:50
AFSTÖÐUMYND	1:500

Hannað: KG	Teiknað: KG	Yfirfarið: 04208-30	Dag: 08.04.2005
Stöð á disk: 04208-30	Skilmálinn: 04208	Verkr.: 301	