


SKÝRINGAR
 SÖKKULVEGGIR UNDIR ÚTVEGGJUM ERU 200mm Á ÞYKKT.
 Í STAÐ BENDINETS MÁ NOTA K10c/c250 Í SÖKKLA OG PLÖTU.
 STAÐSETNING JÁRNA ER SÚ SAMÁ.
 FRÁGANGUR JARÐSKAUTA SKAL GERÐUR Í SAMRÆMI VIÐ REGLUR
 RAFVEITU OG RAFHÖNNUÐAR.
 LAGNIR Í SÖKKLUM OG PLÖTU ERU SÝNDAR Á TEIKNINGU FRÁ NR 30.
 LAGNAGÖT ERU 300x300.
 ÞYKKT PLÖTU ER SÝND SEM TALA Í HRING Á GRUNNMYND.
 VIÐ HÆÐARÚTSETNINGU SKAL STYÐJAST VIÐ ADALUPPRÁTT
 ARKITEKTS.



BRJÁNSSTADIR			
BURDARVIRKI			Mkv
GRUNNMYND_SÖKKULVEGGJA_VEGGJAEININGA			1:50
ÁSÝND_VEGGJAEININGA			1:50
SNIÐ			1:20
HANNAÐ:	TEIKNAD:	BLAÐSTÆRD	DAGS:
ÓTB	ÓTB	A2	06.05.14
SLÓÐ Í GEYMSLU:	VERKFR.	BL.NR.	21
013.14	013.14		
HÖNNUÐUR:	Bló Leó 2002 2017		
	BLÓ		
SAMRÆMINGARADILI:	BLÓ		
Blógr: Leó Ólafsson			
Byggingartæknifræðingur BSc			
BSc Civil engineer.			
Gsm: 899 8180			