



GRUNNMYND MKV. 1:50

## BYGGINGARLÝSING

HÚSIÐ ER BYGGT ÚR TIMBRI EN GRUNDAÐ Á STEYPTUM STAURUM. ÚTVEGGJAGRINDUR ERU BYGGÐAR ÚR 48x123mm c/c 600mm. UTAN Á GRIND VERÐUR KLÆTT MED 9mm VATNSLÍMDUM KROSSVIÐ. ÞVÍNÆST KEMUR 20 mm LOFTUNARBIL. ÚTVEGGIR VERÐA KLÆDDIR AÐ UTAN MEÐ KÚPTRI TIMBURKLÆDNINGU. GLUGGAR ERU ÚR TIMBRI. ÞAK ER BYGGT ÚR TIMBRI, SPERRUR VERÐA ÚR 50x200mm c/c 1000mm. KLÆDDAR MED 12mm PANILKLÆDNINGU OG OFAN Á HANN KOMA LEKTUR 50X125 c/c 600 OG ÞVÍNÆST 9mm KROSSVIÐUR, ÞAKPAPPI OG ÞAKSTÁL.

## EINANGRUN

GÓLF ER EINANGRAÐ MED 150mm STEINULL. ÚTVEGGIR ERU EINANGRAÐIR MED 125 mm STEINULL. ÞAK ER EINANGRAÐ MED 125 mm STEINULL. Á VEGGI OG LOFT KEMUR RAKAVARNARLAG INNAN VIÐ EINANGRUN, ÞVÍNÆST LAGNAGRIND OG SVO VEGGJAKLÆDNING

EINANGRUNARGILDI GÓLFS ER 0,23 W/m<sup>2</sup>C  
 EINANGRUNARGILDI ÚTVEGGJA ER 0,22W/m<sup>2</sup>C  
 EINANGRUNARGILDI ÞAKS ER 0,25 W/m<sup>2</sup>C.

Í GLUGGA ER NOTAÐ K-GLER MED U=1,8 W/m<sup>2</sup>C

HÚSIÐ SKAL STAÐSETT Á LÓÐ Í SAMRÁÐI VIÐ BYGGINGAFULLTRÚA. MÆNISSTEFNA SKV. FYRIRMÆLUM BYGGINGAFULLTRÚA.

LITUR Á HÚSI FALLI AÐ UMhverfi. ÞAK VERÐUR KOKSGRÁTT OG TIMBURKLÆDNING TÓNUG Í VIDARLITUM.

SKÓLP SKAL TENGJA VIÐ 2200 m<sup>3</sup> ROTPRÓ SEM STAÐSETT SKAL Í SAMRÁÐI VIÐ BYGGINGAFULLTRÚA. ÞÓ EKKI NÆR LÓÐARMÖRKUM EN 10m.

GRÁVATN SKAL LEIÐA Í GRJÓTSVELG AMK. 8 m<sup>3</sup>.

FARA SKAL AÐ LEIÐBEININGUM Í RB-BLAÐI Rb (53).012, VATNSVEITU-, HITAVEITU- OG FRÁVEITULAGNIR Í DREIFBÝLI.

FRÁGANGUR RÓTÞRÓAR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ LEIÐBEININGAR UMhverfisstöðunar.

TVÖ BÍLASTÆÐI SKULU VERA INNAN LÓÐAR VIÐ GÖTU.

Samþykkt

27 MARS 2007

*Hilmar Ólafsson*  
 Byggingarfulltrúi uppsveita Ámessýslu

## SKÝRINGAR VEGNA ELDVARNA

---> TÁKNAR RÝMINGARLEIÐ VIÐ ÚTGANG

→|BO TÁKNAR BJÖRGUNAROP

[R] REYKSKYNJARI

STAÐSETNING SLÖKKVIÐÆKJA OG REYKSKYNJARA SKAL GERÐ Í SAMRÁÐI VIÐ SLÖKKVILIÐSSTJÓRA.

## HELSTU STÆRÐIR

BRÚTTÓ FLATARMÁL HÚSS 58,9 m<sup>2</sup>

☒ KVÖÐ UM 2 BÍLASTÆÐI INNAN LÓÐAR.

## FRÍSTUNDAHÚS Á LÓÐ NR. 21 FLÖTUM

SKEIÐA- OG GNÚPVERJAHREPPI		BLAÐ NR:	VERK NR:
A	101		07-001
GRUNNMYND		KVARDI:	1:50,
DAGS:	HANNAÐ:	SAMÞYKKT:	
25. FEBRÚAR 2007	SB	<i>Svanur B</i>	kt. 040365-5679
STOÐVERK ehf BYGGINGAVERKTAKAR		Sími: 483 5009 Fax: 4835007	kt. 610397-3019 Austurmörk 14, 810 Hveragerði