



**MÓTTEKID**  
 26 APR 2010  
 Byggingafrádráttur uopsv. Árnassýslu og Fíðahnr.

**SKÝRINGAR**

ÖLL RÖR Í JÖRD SEU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM. MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20%. (2CM Á M). MESTI HALLI ER 300%, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLLINGU. UMHVERFIS ÖLL RÖR Í JÖRDU SKAL SETJA A.M.K. 150mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞÉTTIST MED TIL ÞESS GERÐUM GÜMMI-HRINGJUM AD ÖÐRU LEYTI BER AD HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBUNADI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIDANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIDAST VID RENNSLISBOTN, ÞAD Á EINNIG VID UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIDAST VID MIDJAN STÚT.

ÖLL RÖR MED ÓNEFDUM HALLA HAFI 20% HALLA OG ERU ÚR Ø100 PVC.

**SKAMMSTAFANIR:**

- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUDBRÚN)
- PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
- BR BRUNNUR
- GN GÖLFNIDURFALL MED VATNSLÁS
- GSN GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÓLFI
- PN ÞAKNIDURFALL
- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB/BK STEYPIBAD/BADKAR
- EV ELDHÚSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVEL
- ÞV ÞVOTTAVEL
- SV SKOLVASKUR
- NF ÚTINIDURFALL
- HR HREINSISTÚTUR MED LOKI

ATH. STADSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLETISTEKI MÁ ADEINS HAFI TIL VIDMIDUNAR, OG ÞARF AD YFIRFARA OG ADLAGA ÞEIM TEKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.

ATH. MÆLA SKAL HÆDARKÓTA HEIMÆDA ÁÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.

ÖLL MÁL Í MM NEMA ANNARS SÉ GETID.

- SKOLP
- REGNVATNSLÖGN
- AFRENNSLI HITAVEITU
- HEIMÆD (KALT VATN)

**VERKFRÆÐISTOFA  
SUDURLANDS EHF**

Austurvegur 1-5, 800 Selfoss, Sími: 412 6900, Fax: 482 3914, Netf: verkfrad@verksud.is

**ÍBÚÐARHÚS, SMÁHÝSI**  
 SKAFTHOLT, SKEIÐA- OG GNÚPVERJAHN.  
 801 SELFLOSS

**LAGNIR**  
 GRUNNMYND FRÁRENNSLISLAGNA  
 SKÝRINGAR

TEIKNINUMER	BLADSTÆRID	HANNAD:	GH
09221	A2	TEIKNAD:	EBB
311		YFIRFARID:	GH
DAGS.	MELIKVARDI	ÚTGÁFA	
29.01.10	1:50	<b>A</b>	

SAMPYKKT: *[Signature]*  
 Kennitala: *[Handwritten]*



K:\2009\09221-Skaftholt\dwg\lagm\09221-311.dwg