



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
Bendistál: B500C

Allmennur frágangur járna:

Leggja skal 2 K12 í kringum öll glugga og hurðarop, auk þess skal setja 2 K12 í alla lárétta og lóðrétta veggenda.

Fjarlægð frá steyptri brún að járnum skal vera, hula = 35mm, nema annað komi fram.

Öll mál skal sannreyna á staðnum

VERK: Efsti Dalur - 801 Bláskógabyggð Viðbygging við fjós	TEIKN NR.: 211
HLUTI: Burðarvirki Grunnmynd efri veggja	KVARDI: 1:50
DAGS: 12.08.12	TEIKN: BL
SAMÞ: Björgvin Vigfússon 040546-2009	NR: 01 078
Bent Larsen Fróðason Félsskoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com	