




Undirritun samræmingarhönnunar:

GRUNNMYND HREINSISTÖDVAR

- Þjóppa skal slétt burðalog undir hreinsivirkis
- Með hlíðum skal þjóppa með jorvegþjóppu sand 0-18mm. Þjóppa skal sandinn í 300mm lögum og nota vatn til að tryggja þökun undir hreinsivirkis
- Einnig má steypa niðru festur sem eru minnst 4 tonn eða 1,8 rúmmeter

B SNID

A SNID
- 1:30

Teikning þessi er unnin með leyfi og umsögn innflytjanda –
(TENGI ehf)
Hreinsistödin er vidurkennd af umhverfisstofnun

Mkv.: 1:30
Dags. jan.08
Nr. 163-03-1

Sumarhús í landi Miðfells 8721-Bláskógarbyggd, Árns.
Lóð nr. 8 V/Eskilund, stærð lóðar 1700 m²
Eigandi: Benjamín Gunnarsson kt,010865-5739
Hreinsistöð fyrir skólp

TEIKNIVANGUR

Benjamín Gunnarsson 201032-4829

SKÝRINGAR

þegar jorðvalnsslöða er hó og ekki er hegla að nota hefðbundnar rotþrær með silurlögnum þarf að gera kröfum hreinsun með öðrum leiðum. Ástæðan er að silurlagnir virka ekki sem skildi þar sem jorðvatn umleikur hona.

I stað hefðbundina rotþróa er notað hreinsivirkis svo heimilisskóp fari í gegnum tveggjþrepa lífræna hreinsun ðóur en offalli er hleypt út í jorðveginn. Síð hreinsun skal vera samþerileg eða betri en með rotþró og silurlögnum.

Hreinsivirkis þarf að lekka BOD og COD gildi sem hér segir:

- BOD - 90%
- COD - 75%

Sterð hreinsivirkja þarf að reikna út frá íbúafjölda húsnæðis.

I hreinsivirkis skal einungis lóta fara skólpvatn frá húsi. Afrennsli til dæmis hitaveit, heitra þotta og regnvatns skal lóta renna beint í drenpúkk. Þetta drenpúkk (siturbrunnur) getur verð sameiginlegt með afrennsli hreinsivirkis. Ráðlegt er að leiða regnvatn beint í tjörn eða skurð en mikil vatn getur komið á stuttum tíma og fyllt drenpúkkið.

Heð ó innrennsli í hreinsivirkja skal hafa eins hálft og mögulegt vegna hárar jorðvalnsslöðu og skal hanna húslagnir með tiliti til þess. Kannu þarf aðleður á hverjum stað fyrir sig ðóur en hönnun fer fram.

Útrennsli eftir hreinsun má fara í grjótpúkk ósamnt til dæmis afrennsli hitaveit. Með því er þynning á skólpvælinu og enn meiri leikun á BOD og COD gildum.

Svo ekki verði bakrennsli vegna límabundinna hárar vatnsstöðu skal setja einstefnuloka ó útrennsli hreinsivirkis. Sé hætt ó að vatnsstöða sé ófá af hárri útrennsli hreinsivirkis í lengri tíma þarf að gera sérstakar ráðstafanir. Sérstakar ráðstafanir geta til dæmis verið deling í upphækkað drenpúkk (siturbrunnur). Hönnuður húslagna skal kenna þetta sérstaklega við hönnu fráveit.

Tíðni losunar ó úrgangi hreinsivirkis er uppgefið frá framleiðanda og fer eftir sterð.

Úlloftun getur farið gegnum lok hreinsivirkis en má einnig leggja eftir PVC100 röri upp á þak húsa eða á hentugan stað sem frá húsi.