ÁSETUR FYRIR LENGRI LÍMTRÉMÆNISBITA

SNIÐ H 1:20
(AF BLAI 205)



SNIÐ J 1:20



ÁSETUPLATA 120x280x15
GÖT 11 MM

SNIÐ I 1:20
(AF BLAI 205)



S40+S60 UNDIR RÓ (2 STK RÆR)
LÍMTRÉBITI 115x367
2 M10 SNITTTEINAR STÁL 8.8
HEITGALV.
10 MM BORUN Í GEGNUM LÍMTRÉ

ÁSETUPLATA 120x240x15
GÖT Ø11 MM

SKÝRINGAR

STÁL SKAL SMÍÐA ÚR SANDBLÁSNU OG GRUNNUÐU EFNI.

STÁL SKAL ELDVERJA R60 MEÐ VIÐURKENDRI ELDVARNARMÁLNINGU.

BLIKKSMÍÐI

STÁLFESTING TIL AÐ TENGJA STÍFINGARVEGG-1 VIÐ MÆNISBITA 1:20

BEYGT ÚR 4 MM GALVANHÚÐUÐU BLIKKI EÐA PLÖTUSTÁLI.

GÖT Ø13 MM
MÁL Í MM
2 STK



GATAPLÖTUR BEYGÐAR 1:10

80x200x2 GATAPLATA
FJÖLDI: 45 STK



80x200x2 GATAPLATA
FJÖLDI: 10 STK



100x240x2 GATAPLATA
FJÖLDI: 3 STK



MÓTTEKIÐ
06 NÓV. 2008
Byggingafulltrúi uppsv. Ámessýslu og Flóahr.

Pétur I Guðmundsson

SUMARHÚS Í HEIÐARBÆJARLANDI

BLÁSKÓGARBYGGÐ LÓÐ NR. 6

STÁLSMÍÐI

DAGSETNING	HANNAÐ	MKV	TEIKNING
26.09.2008	PG	1:20 1:10	210

PÉTUR I GUÐMUNDSSON BYGGINGARTÆKNIFRÆÐINGUR 200248 4069
VINNUSTOFA AUÐBREKKU 6, 200 KÓPAVOGI
SÍMI 551-9940 863-5680 FAX 551-9945 p.g@mi.is

ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR

29 0555 - 2059