


LÝSING :

ALLT BERANDI TIMBUR SKAL VERA MERKT T1 SAMKV. ISL. STAÐLI  
 ALLIR SAUMAR, BÓLTAR OG FESTINGAR SKULU VERA GALVANISERAÐAR  
 Á GÖFLUM NEGLAST VEGGJASTOÐIR Í SPERRU MEÐ 2 STK 38/100MM SAUM HURÐA OG GLUGGAOP SKULU NEGLAST MEÐ MEÐ 2 STK 38/100 MM SAUM Í ÖLL SAMSKEYTI  
 MILLI STEYPU OG TIMBURS SKAL SETJA TVÖFALDAN TJÖRUPAPPA

ÞAK Heiklæðist MEÐ 25X150 MM BORDUM OG NEGLIST MEÐ 3 STK 3/75 NÖGLUM Í HVERJA SPERRU.

Tenging við eldra hús:

Nánari útfærsla á á tengingu við eldra hús skal gerð í samráði við burðarþolshönnuð Þegar klæðningar hafa verið rifnar frá



170339

Miðfell Bláskógarbyggð  
 Viðbygging

Burður  
 veggjagrindur / sperrur / snið

Mál 1:50 / 1:20	Teikn. nr. 1 af 5
teiknað: SA	dagss. 10-03-2010

Hönnuður: *Sveinn Arnarson*

SA teiknistofa  
 Gvendargeisla 40

Sveinn Arnarson BFI Kt. 15076  
 Eiríkur Arnarson TFI Kt. 280