



Grunnmynd 1:100

**Byggingalýsing:**

Geymsla með sturtuáðstöðu kemur við sumarhús og tengist með sameiginlegri verönd.

Útveggir byggingarinnar eru úr timbri, 2"x4" (48x100mm), einangraðir með 100 mm steinull og klæddir að utanverðu með liggjandi þrýstifúavaðri timburvatnslæðningu. Gólf er úr timbri 2"x6" (48x148mm), einangrað með 150 mm steinull. Undirstöður eru timburbitar, 2x 20x200mm, sem hvíla á steinsteyptum þverveggjum. Þak er úr timbri, 2"x6" (48x148mm), klætt málmklæðningu, einangrað með 150 mm steinull. Klæðning að innanverðu er panell í lofti og á veggjum. Til að taka við frárennsli er notuð rotþró, a.m.k 1500 l, hafa þer samráð við byggingafulltrúa og heilbrigðiseftirlit um stærð og staðsetningu á rotþrónni.

**Stærð:**  
Geymslan er 13,5 m<sup>2</sup> og 40,1 m<sup>3</sup> að stærð brúttó.

Verönd er 150,2 m<sup>2</sup>.

**R** = Reykskynjan

**SL** = Slökkvæki

Bj.op: 60x120 = Flóttaleið

**SAMÞYKKT**  
02. DES. 2010  
*Ólafur Guðmundsson*  
Byggingafulltrúi og sv. Árnæssýslu og Flóahf.

Breytingar:



Vinnustofa: Stóru-Sandvík 4,  
801 Selfoss.  
Sími 482-1738 / 898-9199  
Netfang: husey@internet.is

Áb.m. og réttahafi ©: Samúel Smári Hreggviðsson,  
byggingateknifræðingur, M.T.F.I.  
Kl.: 200752-4659

Viðfangsefni:  
MÍÐFELLSVEGUR 5, Úthlíð  
Bláskógabyggð

Verkhúll:  
Geymsla og verönd  
Grunnmynd, útlit og skýringar

Mælikvæði: Teiknað/Reiknað:  
1:100 ssh

Dagsetning:  
Stóru-Sandvík 4, í nóvember 2010

Samþykkt:  
*Ólafur Guðmundsson*

Verknúmer:  
10-645

Tekn.nr.:  
1-01