



Merkingar:

1. Útveggjbjálkar 70x140
2. Vinkill BMF - 90, negling kamsaumur 40/50 4 stk. í hvorn væng.
3. BMF þakásanker L=170, negling kamsaumur 40/50 5 stk. í hvorn væng.
4. Stálplata 120x120x5.
5. Músanet (rappnet) undir gólfainangrun
6. 50x125 gólfitalokun,
7. Listi 25x25 negldur við gólfbita til að halda uppi músaneti
8. 100-mm. steinull (þéttull)
9. Tvöfaldur gólfregari 2x50x150 samsettur með 20 mm. millibili, samsetning borðboltar 10x140 c/c 100cm.
10. 16 mm. snittein L=50 cm. innsteyptur í súlu.
11. Steynsteyptur sökkulsúla D=30 cm. sem ná niður á fastan botn,
12. Gólfbiti 50x125.
13. Gólfplötur nótaðar 20 mm. þykkar eða gólfborð
14. 100 mm. steinull (þéttull)
15. 0,20 mm þolplast undir steinullareinangrun.
16. Vindpappi yfir steinullareinangrun
17. 50x100 skrúfist ofan í þakbita með galvaniseruðum tréskrúfum 6x140 c/c 40 cm.
18. Skásagaðir gaslútveggjbjálkar skrúfist hver við annan með galv. tréskrúfum 6x120 c/c 60 cm.
19. Bárustál negling í aðra hverja báru með snúnum kamb þaksaum í þaklektur.
20. Vinkill BMF 105 m. ribbu maskinub. 10x140 í gegnum gólfregara.
21. Kantblíkk.
22. 20 mm. vatnskleðning framan á þakkant.
23. Nótuð þakkleðning 40x120. Negling 2 stk. 3" galv í hvert kleðningarborð ofan í þakbita.
24. Vinkill BMF - 90 með ribbu negling 5 stk. kamsaumur 40/50 í 50x125 gólfitalokun og snittein í gegnum hinn vænginn sem ná upp í þakfestingu.
25. 12 mm. snittein milli þak og gólfsetinga.
26. Vinkill BMF - 90 með ribbu negling 5 stk. kamsaumur 40/50 í þaklektu og snittein í gegnum hinn vænginn niður í vinkil við gólfbita
27. þakbiti 60x140.
28. 50x100 skrúfist neðanfrá upp í gegnum þakkleðningu með galvaniseruðum tréskrúfum 6x70 c/c 60 cm.
29. Þakkleðning 28x95.
30. Galv. girði 40x2 L=50 cm innsteypt í steypta súlu negling í gólfregara. Kamsaumur 40/60 8 stk. í hvort girði.
31. Tvöfaldur gasgólfbiti samnegldur með 4" galv. c/c 40 cm.
32. 12 mm. galv. snittein L=30 cm. innsteyptur.
33. Klöpp eða móbella
34. 12 mm. snittein milli þak og gólfsetinga gegnumgangandi í gegnum bjálka

Festingu húss við steypta súlu staðbyggt

C

Aðrar útgáfur af festingu húss við steypta súlu

25 m2 Gestahús
Suðurbraut 5, í landi Miðfells Þingvallasveit

Undirstöður og þak
Sniðmyndir
Eigandi Laufey Árnadóttir kt. 240890-2249

ABS

-teiknistofa-

Jóhannes Pétursson
Byggingateknifræðingur
Kt. 010448-3959
Sí: 567-5107

Hannað:	J.P.	Dagsetning:	28.06.2010
Teiknað:	J.P.	MKV:	1 : 10
Samþykkt:		Nr. teikningar:	SN-01