



**Skýringar.**  
 1.H1-Hurð fyrir anddry.  
 Efni í hurð og karmi sé oregon pine eða mahogny.  
 Tvöfalt K-gler í gluggum, að utan paníllkæning undir glugga.  
 Hurð opnast út (hægri lamir) 4.stk. Þéttlisti í hurðarkanti og 3-þkt læsing td: ASSA M5000, Handfang: ASSA 6680-Mattburstað messing, Sparkplata með dropanefi. (messing). Yfirborðsfrágangur, 2-yfirferðir með Pinotex "edeltræsolie"

2.H2-hurð, fest við stofuglugga G2  
 Hurð og karmur úr furu  
 4-lamir. Þéttlisti í hurðarkanti. 3p læsing á hurð.  
 td: ASSA 52157, Handfang td Fix 7314 með læsingarsnerli innanverðu, en loki utanverðu. Festing við glugga með 4.stk 6mm snittuðum teinum og hlemmum úr messing beggja vegna.

3.Hurðir H3-4-5.  
 Hurð og karmur úr furu, 3-lamir. Tvöfalt K-gler í gluggum.  
 Einangrun í holrúm milli spjalda 20mm (múrplata). Spjöld úr rásuðum krossv.  
 Lamir 3.stk. Skrá með 3-þkt læsingu td ASSA3107 og ASSA 1215-rillar á hurð H5.

**Gluggar:**  
 Efni, valin fura í körmum og opnanlegum gluggum. glerlistar úr furu með rauf fyrir þéttborða úr Neoprene, Neðsti glerlisti sé úr áli fesur í fals á nylonklossa sem skrúfaðir eru í karm. Gler er tvöfalt K-gler. Þétt að innanverðu við karm með Flexopad-borða og toppfyllingu úr glæru silicone yfir. og að utanverðu með glerlista og ídregnum þéttborða. Listi festur með messingskrúfum c/c15cm, í fals. Karmar og listar varðir gegn fúa og bornar á þá 2-yfirferðir af glæru Pinotex.

Búnaður á topphengdum gluggum.  
 Lamir td PN-Combi 3925 felldar inn í hliðar á glugga. Læsing, 2-ja punkta, td Fix8640 + handfang td Fix 76v/(h. Læsingarjárn með tveimur opunarmöguleikum.

Búnaður á björgunaropum.  
 Lamir td PN Combi 500/1182, læsing Fix 8640 Læsingarjárn með tveimur opunarmöguleikum (næsturopnun) Handfang Fix 76v/v. Barnalæsing í neðra falsi: Combi 3931-ryðfr stál.

Litur á álkæðningu á hurðum: H2-H3-H4-H5. og öllum glugga og hurðarkörmum LJÓS-GRÁR, nema  
 Litur á karmi og úthurð nr 1. DÖKK-RAUÐUR.

Nr. Breyting	Hönnuður.	Áritun.
Byggingarstaður <b>Torfan 2.</b>		
Verkefni Sumarhúsi félags Bókacaerðarmanna		
Séruppdráttur. Gluggar og úthurðir.		
Verk nr. 2013-5	Teikning nr. 1.01-3	Dagsetning. des.2013.
Mælikvarði 1:20.	Útg.nr. 1	
Sími: 8993344	stadalhus@xnet.is	
Hönnuður.		
Aðalhönnuður/samræðing.		Kt:2011373149