



(99) ALMENNT:
 ÖLL MÁL ERU Í MM NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM. ÖLL MÁL SKULU SANNREYNAST AF BYGGINGASTJÓRAMEISTARA Á STADNUM AÐUR EN VIDEIGANDI FRAMKVÆMDIR HEFJAST. ALLAR BYGGINGAEININGAR SEM OG ÖNNUR EFINI SEM NOTUÐ ERU TIL BYGGINGAframkvæmda SKULU UPÞFYLLA ÁKVÆÐI BYGGINGARREGLUGERÐAR OG ÁKVÆÐI REGLUGERÐAR UM VIÐSKIPTI MED BYGGINGARVÖRUR. EKKI SKAL MÆLA UPP AF TEIKNINGUM. ÖLL MÁL SEM MÆLD ERU AF TEIKNINGUM ERU Á AÞYRÐ ÞESS ER MÆLIR.

Hönnunarstjóri: Þorvarður L. Björgvinsson kt.250572-3529
 Séruppdráttur þessi er hannaður í samræmi við aðaluppdrætti dagsetta þann: 16.05.2013

- SKÝRINGAR:**
- ÚTVEGGIR:**
 TIMBURKLÆDNING
 LOFTUNARGRIND 25 MM
 VINDPAPPI
 12 MM WBP KROSSVIÐUR
 45X145 MM T1 BURDARGRIND - BURDARKERFI SKV. VERKFRÆÐITEIKNINGUM.
 150 MM STEINULLAREINANGRUN
 0.2 MM RAKASPERRA
 25X45 LAGNAGRIND.
 2X13 MM GIPSPPLATA. EINNIG MÁ NOTA 12 MM KROSSVIÐ EÐA SPÓNARPLÖTU SEM INNRI KLÆDNINGU.
- INNVEGGUR IV-01 - 100 MM**
 70X34 MM TIMBURGRIND (EINNIG HEIMILT AD NOTA STÁL GRIND)
 70 MM MILLIVEGGJA STEINULLARPLÖTUR
 YSTA KLÆDNING ER 13 MM GIPSPPLATA BEGGJA VEGNA,
 INNRI KLÆDNING ER 13 MM GIPSPPLATA EÐA 12 MM KROSSVIÐUR
- INNVEGGUR IV-02 - 145 MM**
 95X45 MM TIMBURGRIND - BURDARVEGGUR SJÁ VERKFR. TEIKNINGAR
 95 MM MILLIVEGGJA STEINULLARPLÖTUR
 YSTA KLÆDNING ER 13 MM GIPSPPLATA BEGGJA VEGNA,
 INNRI KLÆDNING ER 13 MM GIPSPPLATA EÐA 12 MM KROSSVIÐUR
- INNVEGGUR IV-03 - 170 MM**
 TIMBURGRIND (EINNIG HEIMILT AD NOTA STÁL GRIND)
 150 MM MILLIVEGGJA STEINULLARPLÖTUR
 YSTA KLÆDNING ER 13 MM GIPSPPLATA BEGGJA VEGNA,
 INNRI KLÆDNING ER 13 MM GIPSPPLATA EÐA 12 MM KROSSVIÐUR

ATH.
 - MÁLSETNINGAR INNHÁUSS ERU MÁLSETTAR Í YSTU PLÖTUKLÆDNINGU
 - MÁLSETNINGAR Á GRIND - SJÁ TEIKNINGAR VERKFRÆÐINGA.

Útg.	dags.	skýring	teiknað

Sumariús - Útey 1

Heimlistfang:	Útey 1 - Land 1.681.79	
Sveitarfélag:	Bkásögabyggð	
Verktali:	Verktali	
Skýringartexti:	Grunnmynd	
hannað / teiknað:	PLB	
yfirfarið / samþykkt:	PLB	
málsvæði:	1:50	
staðgengi:	8721-3-50000140	
skránumer:	168179	
AKSNET:		
Arkitekt:	arkitekt	tel. 161 61-2769
Arnar Már Jónsson	arkitekt	tel. 0101 74-4819
Blágr Tólfsson	arkitekt	tel. 020460-4589
Björn Guðbrandsson	arkitekt	tel. 1701 74-3059
Egill Guðmundsson	arkitekt	tel. 2701 92-4649
Þorvarður L. Björgvinsson	byggingarfræðingur btl	tel. 250572-3529
Aðalhönnuður:		
Arkitektar:	Höfðabakki 2	tel. 531107-0550
smí 511 2050	fax 511 2056	www.ark.is
		netfang ark@ark.is

1. hæð 50
 1:50

168179. (14)