



Grunnmynd, súluplan mkv. 1:50

B Sneiðing
161 1:20



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
Bendistál: B500C

Grafið er fyrir súlum á heillegann burðaræfan botn.

Göt komi skv. lagnateikningum.

Allar festingar heitizinkhúðað eða ryðfritt.
Nema annað komi fram.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	2010.03.20	JHG	Dregarar komi beint á súlur
(B)	2010.03.24	GHJ	A-sneiðing. Stærð gólfbita.
(C)			
(D)			
(E)			

Fristundahús Útey I lóð nr. 80 801 Bláskógabyggð		Teikn nr. 161
Undirstöður Bitar, súlur, snið, skýringar		Frumstærð: A2
Dags: 10-Janúar	Mkv: 1:20 1:50	Hann: GBS
Samb: 020162-3099 V.nr.10-Utey		Teikn: JHG

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS